

Alantan maść 30 g

Alantan ma postać maści do stosowania miejscowego na skórę. zawiera substancję czynną alantoinę, która działa złuszcząco oraz osłaniająco na skórę. Alantoina poprawia nawilżenie skóry oraz wspomaga leczenie ran przez pobudzanie wzrostu nowej tkanki. Alantoina stosowana regularnie w nadmiernym rogowaceniu skóry, może zapobiec nadmiernemu odkładaniu się keratyny (rodzaj białka).

Właściwości

Alantan maść jako substancje czynne zawiera alantoinę i deksopantenol. Dzięki właściwościom alantoiny, wykazuje działanie przeciwzapalne i przyspieszające gojenie.

Alantoina działa na skórę osłaniająco oraz poprawia jej nawilżenie.

Maść stosowana na zmienioną chorobowo skórę niweluje świąd, zaczerwienienie i łuszczenie się skóry przynosząc jednocześnie ulgę i ukojenie.

Deksopantenol zaś wnika głęboko w skórę, gdzie przekształca się w kwas pantotenowy. Zwiększone zapotrzebowanie na kwas pantotenowy występuje w przypadku uszkodzeń i różnego rodzaju zaburzeń skóry.

Deksopantenol posiada zdolność wiązania wody, co przekłada się na jego działanie zwiększające elastyczność skóry.

Maść można stosować na skórę całego ciała oraz błony śluzowe. Alantan nawilża i natłuszcza pozostawiając na skórze "tłusty plasterek" (wazelina). Dzięki temu substancje czynne dłużej wnikają w głąb skóry.

Wskazania do stosowania leku Alantan:

leczenie trudno gojących się ran, oparzeń (także słonecznych),
leczenie przewlekłych stanów zapalnych skóry przebiegających z nadmiernym złuszczeniem i rogowaceniem (atopowe zapalenie skóry, wyprysk, łuszczyca i inne choroby skóry),
leczenie płytkich owrzodzeń, ubytków skóry i błon śluzowych.

Skład

Substancją czynną jest alantoina. 1 g maści zawiera 20 mg alantoiny. – Pozostałe substancje to: lanolina, parafina ciekła, wazelina biała, etylu parahydroksybenzoesan, glikol propylenowy, woda oczyszczona.

Stosowanie ALANTAN Maść na skórę

należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Należy delikatnie nakładać na zmienione chorobowo miejsca 2 do 3 razy na dobę, o ile lekarz nie zaleci inaczej.

Niewielką ilość maści można nałożyć na jałowy kompres i przyłożyć na oczyszczoną ranę.

Opatrunek należy zmieniać raz do dwóch razy na dobę. Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej należy skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazania

Nie stosować:

- jeśli pacjent ma uczulenie na alantoinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- do oczu,
- na ostre stany zapalne skóry, przebiegające z wysiękiem.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy masc ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli w miejscu stosowania wystąpią jakiegokolwiek objawy nadwrażliwości (takie jak zaczerwienienie, uczucie swędzenia), należy przerwać stosowanie i zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

ALANTAN Maść na skórę a ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że

może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem. Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie stwierdzono oddziaływania leku Alantan z innymi lekami stosowanymi miejscowo na skórę.

Przechowywanie

należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu.

Pojemność

30 g