Amol płyn 250 ml

Opis

Amol stanowi roztwór mentolu oraz mieszaniny olejków eterycznych w etanolu.

Wskazania

Amol stosowany jest tradycyjnie w następujących wskazaniach:

– zewnętrznie:

* w celu poprawy złego samopoczucia np. w przebiegu przeziębienia (do nacierań),

* w bólach głowy, bólach mięśniowych,

* w celu zmniejszenia dolegliwości po ukąszeniach owadów.

– wewnętrznie:

* w dolegliwościach trawiennych (dyspeptycznych) np. wzdęcia i niestrawność.

Działanie

- Działanie wynika z działania poszczególnych substancji czynnych: dezynfekujące, rozgrzewające, uspokajające.
- przeznaczony jest do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Przeciwskazania

Amol nie wolno stosować:

– w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.

– w astmie oskrzelowej i innych schorzeniach dróg oddechowych, którym towarzyszy silna nadwrażliwość dróg oddechowych,

– u dzieci poniżej 12 roku życia, ze względu na brak wystarczających badań na temat stosowania leku Amol w tej grupie wiekowej.

Wewnętrznie
– w przypadku niedrożności dróg żółciowych (np. w przebiegu kamicy żółciowej), zapalenia pęcherzyka żółciowego,

– u osób z przewlekłymi chorobami wątroby, u osób uzależnionych od alkoholu.

Zewnętrznie
– na uszkodzoną skórę np. przy oparzeniach, wypryskach i ranach otwartych, przy chorobach skóry przebiegających z wysypką, na błony śluzowe oraz w okolicach oczu.

WAŻNE
Amol zawiera 67% etanolu (alkoholu). Przy zastosowaniu zalecanego dawkowania po każdym przyjęciu doustnym leku w ilości 10-15 kropli do organizmu zostanie wprowadzone do 0,46 g etanolu, co jest równoważne 7,24 ml – 10,86 ml piwa (5% v/v) i 3,02 ml – 4,53 ml wina (12% v/v). Może to mieć znaczenie w przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią, dzieci, osób z grupy wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką. Szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową.

Należy chronić oczy przed kontaktem z produktem. W przypadku dostania się Amolu do oczu należy obficie przemyć je wodą. W przypadku nie ustąpienia objawów należy zwrócić się do lekarza. W przypadku wystąpienia trudności w oddychaniu (np. skurcz oskrzeli) należy niezwłocznie wezwać lekarza a w przypadku wystąpienia zmian skórnych należy zasięgnąć porady lekarza. Po natarciu roztworem Amol należy starannie umyć ręce. Leku nie należy stosować pod opatrunkiem utrudniającym dostęp powietrza lub w postaci okładów.

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania Amolu w okresie ciąży i karmienia piersią.

Ze względu na zawartość etanolu, Może wywierać wpływ na ośrodkowy układ nerwowy. Dlatego też nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn po stosowaniu doustnym. Alkohol zawarty w preparacie może wzmacniać lub osłabiać działanie innych leków.

Działanie niepożądane

- Po zastosowaniu leku tak jak w przypadku wszystkich olejków eterycznych mogą ulec nasileniu objawy podrażnienia skóry i błon śluzowych. Może pojawić się lub ulec pogorszeniu kaszel i skurcz oskrzeli. U osób wrażliwych mogą wystąpić objawy żołądkowe.
- W takich przypadkach należy przerwać stosowanie i skontaktować się z lekarzem.
- W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.

Sposób użycia

- Nie należy stosować pod opatrunkiem utrudniającym dostęp powietrza lub w postaci okładów.
- Jeżeli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skonsultować się z lekarzem.

Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia:

- Zewnętrznie do nacierań w celu poprawy złego samopoczucia.
- Nacierać niewielką ilością w formie nierozcieńczonej kilka razy dziennie.
- Zewnętrznie w celu zmniejszenia dolegliwości po ukąszeniach owadów.

- Miejsce po ukąszeniu przetrzeć wacikiem nasączonym w formie nierozcieńczonej.

Doustnie w dolegliwościach trawiennych (dyspeptycznych):

Od 10 do 15 kropli z płynem lub z cukrem, należy przyjmować doraźnie w przypadku wystąpienia dolegliwości, do 3 razy dziennie.

Skład

1 g zawiera substancje czynne:

- Mentholum (mentol) 17,23 mg
- Citronellae aetheroleum (olejek cytronelowy) 1,00 mg
- Caryophylli floris aetheroleum (olejek goździkowy) 1,00 mg
- Cinnamomi zeylanici corticis aetheroleum (olejek cynamonowy) 2,40 mg
- Limonis aetheroleum (olejek cytrynowy) 5,70 mg
- Menthae piperitae aetheroleum (olejek mięty pieprzowej) 2,40 mg
- Lavandulae aetheroleum (olejek lawendowy) 2,40 mg
- oraz substancje pomocnicze: etanol 96 vol.% (638 mg), woda.