

ArmoLipid 60 tabletek – Wspomaga obniżanie poziomu cholesterolu LDL

Opis

ArmoLipid to suplement diety w tabletkach, którego składniki wspierają prawidłowy poziom cholesterolu i lipidów we krwi oraz przyczyniają się do utrzymania zdrowego układu sercowo-naczyniowego. Produkt dla osób dorosłych.

Składniki

Stabilizatory: węglan wapnia, celuloza mikrokrystaliczna; czerwony fermentowany ryż (*Monascus purpureus*), bogata w astaksantynę oleożywica z alg *Haematococcus pluvialis*; substancje przeciwbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; polikosanol, koenzym Q10 oraz kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy).

Preparat nie zawiera glutenu.

Zawartość zalecanej porcji dziennej:	1 tabletka	* %RWS
Czerwony fermentowany ryż, w tym:	160 mg	–
– monakoliny	2,8 mg	–
Oleożywica z alg <i>Haematococcus pluvialis</i> , w tym:	20 mg	–
– astaksantyna	0,5 mg	–
Polikosanol	10 mg	–
Kwas foliowy	200 µg	100%
Koenzym Q10	2 mg	–

* %RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

Właściwości składników

- **Ekstrakt z czerwonego fermentowanego ryżu** jest źródłem monakolin, które pomagają utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu we krwi przy dziennym spożyciu 3 mg monakoliny K.
- **Koenzym Q10** wspiera ochronę komórek przed działaniem wolnych rodników dzięki swoim właściwościom przeciwutleniającym oraz naturalnie uczestniczy w procesach produkcji energii.
- **Astaksantyna**, obecna w oleożywicy, należy do silnych przeciwutleniaczy i wspiera ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym.
- **Polikosanol** jest składnikiem pochodzenia naturalnego, często stosowanym w preparatach przeznaczonych dla osób dbających o zbilansowaną dietę.
- **Kwas foliowy** wspiera prawidłowy metabolizm homocysteiny, uczestniczy w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia i znużenia.

Zalecane dzienne spożycie

1. Dorośli: 1 tabletka dziennie.
2. W przypadku trudności z połknięciem tabletki, można ją podzielić na dwie części, a następnie połknąć popijając szklanką wody.
3. Każda tabletka zawiera 2,8 mg monakolin.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

- Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik suplementu.

- Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
- Suplement diety jest środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety.
- Suplement diety nie ma właściwości leczniczych.
- Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
- Chronić przed światłem. Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu.
- Armolipid nie powinien być spożywany przez kobiety w ciąży lub karmiące piersią, niemowlęta, dzieci i młodzież przed ukończeniem 18. roku życia i osoby dorosłe powyżej 70 lat.
- Należy zwrócić się o poradę do lekarza w sprawie spożycia tego produktu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów zdrowotnych.
- Armolipidu nie należy spożywać, jeśli przyjmowane są leki obniżające poziom cholesterolu, ani jeśli spożywane są inne produkty zawierające czerwony fermentowany ryż, ani jeżeli tego samego dnia spożywane są inne suplementy żywnościowe zawierające estry astaksantyny.
- Należy zasięgnąć porady lekarza dotyczącej spożywania tego produktu, jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy zdrowotne.
- Nie spożywać dziennej ilości równej lub wyższej niż 3 mg monakolin ze sfermentowanego czerwonego ryżu.