

Bebilon Advance Pronutra 3 Junior mleko modyfikowane po 1 roku – 1100g



Opatentowana formuła nowej generacji

Jedyna taka formuła łącząca naszą wyjątkową kompozycję składników z naszym unikalnym procesem, aby stworzyć mleko dla dzieci po 1. roku życia Bebilon 3.

- ALA (Omega 3) dla prawidłowego rozwoju mózgu i tkanek nerwowych.
- Unikalna kompozycja oligosacharydów GOS/FOS odwzorowuje kompozycję oligosacharydów mleka matki.
- Niezbędne witaminy i składniki mineralne w odpowiednich ilościach, w tym:
 - C i D* dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego,
 - jod i żelazo* dla prawidłowego rozwoju poznawczego,
 - wapń dla mocnych kości.
- HMO 3'GL: Oligosacharyd mleka kobiecego 3'GL naturalnie występuje w mleku matki. 3'GL pochodzi z naszego unikalnego procesu.

*Zawiera jod i żelazo dla prawidłowego rozwoju poznawczego oraz witaminy C i D dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.

SPOSÓB UŻYCIA

0 ile lekarz nie zaleci inaczej

Zalecane dzienne spożycie mleka po 1. roku życia to 400 – 500 ml. Wiek dziecka – Powyżej 1. roku życia

Liczba porcji na dobę 2

Ilość wody na 1 porcję (ml) 180

Liczba płaskich miarek na 1 porcję 6

1 płaska miarka to 5,1 g.

Zaleca się, aby przejście z karmienia mlekiem Bebilon 2 na Bebilon 3 przeprowadzać stopniowo, zmniejszając ilość proszku Bebilon 2 i zwiększając ilość proszku Bebilon 3. Bebilon 3 może być podawany jako samodzielny posiłek lub jako podstawa do przygotowania posiłków mlecznych.

Sposób przygotowania

1. Umyj ręce i wyparz naczynia potrzebne do przygotowania mleka. Świeżą wodę pitną gotuj przez 5 min, po czym pozostaw do schłodzenia (do ok. 40°C). Do wyparzonego kubka wlej odpowiednią ilość wody (wg tabeli żywienia).

2. Używając wyłącznie załączonej, umytej i wysuszonej miarki, odmierz dokładną liczbę płaskich, nieubitych porcji proszku i dodaj je do przygotowanego kubka. Przestrzegaj wartości podanych w tabeli żywienia.

3. Zamknij kubek i energicznie potrząsaj pionowo przez 10 s do całkowitego rozpuszczenia proszku.

4. Sprawdź temperaturę mleka wewnętrzną stroną przegubu dłoni. Kubek umyj od razu po użyciu.

Instrukcja karmienia dziecka

Odpowiednią ilość mleka Bebilon 3 przygotuj zgodnie z tabelą żywienia. Nigdy nie dodawaj dodatkowych miarek proszku do przygotowanego mleka. Mleko Bebilon 3 powinno być przygotowane zawsze bezpośrednio przed spożyciem i wykorzystane w ciągu 2 godzin po przygotowaniu. Nigdy nie należy używać ponownie niewypitej części mleka. Niewypitą porcję mleka należy wylać bezpośrednio po skończonym posiłku. Nie zaleca się podgrzewania mleka w kuchence mikrofalowej ze względu na

zagrożenie oparzeniem.

WAŻNE

Przechowywanie

Dla zachowania najwyższej jakości i właściwości produktu, przed użyciem i po otwarciu przechowuj produkt w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, w temp. poniżej 25°C. Nie przechowuj produktu w lodówce. Zawartość opakowania należy zużyć do 4 tygodni po pierwszym otwarciu. Nie zaleca się przesypywania produktu do innych pojemników. Opakowanie zewnętrzne powinno być wyrzucone dopiero po całkowitym wykorzystaniu zawartości, ze względu na umieszczone na nim ważne informacje.

Dolna granica wieku

Zalecana – rok/lata/lat

1

SKŁADNIKI

laktoza z mleka, odtłuszczone mleko w proszku, maltodekstryna, galaktooligosacharydy GOS z mleka (11,82%), produkt serwatkowy (odmineralizowana serwatka, koncentrat serwatki) w proszku z mleka, olej palmowy z certyfikowanych upraw, olej rzepakowy, wysokooleinowy olej słonecznikowy, wapń, olej kokosowy, olej słonecznikowy, fruktooligosacharydy FOS (0,85%), potas, olej rybi, magnez, sól, witamina C, emulgator (lecytyny z soi), chlorek choliny, żelazo, inozytol, cynk, L-karnityna, przeciwutleniacz (palmitynian askorbylu), kwas pantotenowy, aromat mleczny, witamina E, niacyna, ryboflawina, witamina A, witamina B6, witamina D, tiamina, jod, kwas foliowy, witamina K, biotyna, witamina B12.

Wartości odżywcze:

	100 ML GOTOWEGO DO SPOŻYCIA MLEKA	% RWS*
Wartość energetyczna	281 kJ	
Wartość energetyczna	67 kcal	
Tłuszcz w tym:	2,7 g	
kwasy tłuszczowe nasycone	0,86 g	
kwasy tłuszczowe jednonienasycone	1,35 g	
kwasy tłuszczowe wielonienasycone	0,47 g	
Węglowodany w tym:	9,0 g	
cukry	6,8 g	
Błonnik	0,9 g	
Białko	1,3 g	
Sól	0,07 g	
Witaminy		
Witamina A	50 µg	13%
Witamina D	3,2 µg	46%
Witamina E	0,97 mg	19%
Witamina K	5,0 µg	42%
Witamina C	15 mg	33%
Tiamina	0,04 mg	8%
Ryboflawina	0,23 mg	33%
Niacyna	0,25 mg	
Witamina B6	0,063 mg	9%
Kwas foliowy	9,0 µg	
Witamina B12	0,41 µg	51%
Biotyna	1,5 µg	15%
Kwas pantotenowy	0,67 mg	22%

	100 ML GOTOWEGO DO SPOŻYCIA MLEKA	% RWS*
Składniki mineralne		
Potas	155 mg	16%
Chlorek	52 mg	10%
Wapń	124 mg	23%
Fosfor	99 mg	18%
Magnez	10 mg	13%
Żelazo	1,2 mg	15%
Cynk	0,40 mg	8%
Jod	21 µg	26%
Inne		
Kwas α-linolenowy (ALA)	58,1 mg	
GOS/FOS (9:1)**	1,27 g	
3'GL (3'galaktozyłolaktoza)	0,010 g	
Opakowanie Bebilon 3 pozwala na przygotowanie około 35 kubków mleka zgodnie z tabelą żywienia.		
* Referencyjna Wartość Spożycia		
** Galaktooligosacharydy/Fruktooligosacharydy		

PRODUCENT

Nutricia Polska Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 8
00-728 Warszawa