

Cardiostatil Plus pomaga w utrzymaniu prawidłowego cholesterolu – 30 kapsułek

Cardiostatil Plus pomaga w utrzymaniu prawidłowego cholesterolu – 30 kapsułek

Opis

Cardiostatil Plus to suplement diety w postaci kapsułek, który w swoim składzie zawiera: monakolinę K z fermentowanego czerwonego ryżu, wyciągi: z owoców bergamoty, z karczocha, z czosnku, kwas foliowy, chrom oraz witaminy z grupy B. Preparat przeznaczony jest dla osób dorosłych.

Składniki

Wyciąg z owoców bergamoty, wyciąg z czerwonego ryżu, wyciąg z czosnku, wyciąg z liści karczocha, substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, cyjanokobalamina, chlorowodorek pirydoksyny, chlorek chromu (III), kwas pteroilomonoglutaminowy. Składniki kapsułki: żelatyna, barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza.

Właściwości składników

- **Wyciąg z czosnku** pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi oraz wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i naczyń krwionośnych.
- **Witamina B6 i witamina B12** wspomagają prawidłowy metabolizm energetyczny oraz metabolizm homocysteiny.
- **Wyciąg z liści karczocha** wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca oraz wątroby oraz wspomaga

- utrzymanie prawidłowego poziomu lipidów we krwi.
- **Chrom** pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi.
 - **Kwas foliowy, należący do folianów** wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego oraz pomaga w prawidłowej produkcji krwi oraz prawidłowej syntezie aminokwasów.

Zalecane dzienne spożycie

Dorośli: 1 kapsułka dziennie podczas posiłku.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

- Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.
- Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
- Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.
- Nie spożywać dziennej ilości monakoliny K ze sfermentowanego czerwonego ryżu w ilości równej lub wyższej niż 3 mg.
- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu.
- Nie należy stosować u kobiet w ciąży oraz karmiących piersią, dzieci poniżej 18 roku życia oraz osób dorosłych w wieku powyżej 70 lat.
- Nie stosować jednocześnie z lekami obniżającymi stężenie cholesterolu i innymi lekami hipolipemizującymi.
- Nie zaleca się stosowania produktu przez osoby z czynną chorobą wątroby, utrzymującą się zwiększoną aktywnością aminotransferaz w surowicy krwi, ciężką niewydolnością nerek, chorobą mięśni szkieletowych (miopatia) lub utrudnionym odpływem żółci (cholestaza).
- Przeciwwskazaniem do stosowania produktu jest

jednoczesne stosowanie silnych inhibitorów enzymu CYP 3A4 (np. itrakonazolu, ketokonazolu, inhibitorów proteazy wirusa HIV, erytromycyny, klarytromycyny, telitromycyny i nefazodonu) oraz mibefradilu, leku blokującego kanał wapniowy z grupy pochodnych tetralolowych.

- Nie należy łączyć spożywania produktu z innymi zawierającymi sfermentowany czerwony ryż.
- W czasie stosowania produktu nie należy spożywać soku grejpfrutowego.
- Zaleca się konsultację z lekarzem w przypadku stosowania długotrwale jakichkolwiek leków lub pojawienia się problemów zdrowotnych.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej.
- Chronić od światła i wilgoci.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.