

Contractubex żel na blizny 20g

Opis produktu

Contractubex żel hamuje proliferację fibroblastów i nadmierną syntezę kolagenu, przez co wpływa na tworzenie prawidłowej tkanki łącznej i ogranicza przerastanie blizny. Poprawia ukrwienie i nawilżenie tkanki, zmniejszając uczucie napięcia i świądu. Działa zmiękczająco, co powoduje większą elastyczność blizny.

Wskazania:

Blizny ograniczające ruch, powiększone (przerostowe, obrzmiałe, o kształcie bliznowca), nieestetyczne blizny pooperacyjne, blizny po amputacjach, blizny pooparzeniowe i powypadkowe, przykurcze np. palców (przykurcz Dupuytrena), przykurcze ścięgien spowodowane urazami oraz kurczeniem się blizny.

Właściwości:

Contractubex ma postać żelu, zawiera substancje czynne: heparynę, ekstrakt płynny z cebuli i alantoinę. Stymuluje gojenie się rany i przeciwdziała нефизjologicznemu tworzeniu się blizny.

Sposób użycia:

Stosować po całkowitym wyleczeniu rany. Leczenie należy rozpoczynać jak najwcześniej po pojawieniu się blizny. W razie stwierdzenia objawów nadwrażliwości należy przerwać stosowanie. Podczas leczenia świeżych blizn należy unikać bodźców fizycznych, takich jak niskie temperatury, promieniowanie UV oraz zbyt silnego wcierania i podrażnień mechanicznych. Podczas leczenia dużych powierzchni skóry mogą wystąpić objawy związane z ogólnoustrojowym działaniem heparyny.

Skład:

Substancje czynne: heparyna, ekstrakt płynny z cebuli, alantoina. Substancje pomocnicze: kwas sorbinowy, metylu parahydroksybenzoesan, guma ksantan, makrogol 200, olejek zapachowy, woda oczyszczona.

Wskazania

Blizny ograniczające ruch, powiększone (hipertro-ficzne), obrzmiałe (o kształcie bliznowca) oraz nieestetyczne blizny pooperacyjne, po amputacjach, blizny pooparzeniowe i powypadkowe Usztywnienie stawów (przykurcz) np. palców (przykurcz Dupuytrena), a także (urazowe) przykurczę ścięgien spowodowane urazami oraz kurczeniem się blizny.

Krem : 20g