

Debutir 60 kapsułek

Opis produktu

Debutir to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego w postaci kapsułek, który zawiera sól sodową kwasu masłowego (maślan sodu) w postaci mikrogranulatu. Kwas masłowy jest podstawowym materiałem energetycznym dla nabłonka przewodu pokarmowego. Zastosowanie nowoczesnej technologii mikrogranulacji w produkcie Debutir, w przeciwieństwie do standardowych form kwasu masłowego, zabezpiecza przed całkowitym wykorzystaniem w górnym odcinku przewodu pokarmowego i pozwala na dostarczenie kwasu masłowego do jelita cienkiego i grubego. Zdecydowana większość mikrogranulek przechodzi wraz z treścią pokarmową do jelita cienkiego i dalej do grubego, gdzie z mikrogranulek uwalniane są kolejne ilości maślanu sodu. Skład mikrogranulek jest tak dobrany, aby proces uwalniania maślanu sodu odbywał się na całej długości jelita cienkiego i grubego..

Zastosowanie

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego:

- w zaburzeniach czynności jelit (zespol jelita drażliwego);
- w chorobach zapalnych błony śluzowej żołądka i jelit (min. nieswoiste choroby zapalne jelit, biegunko różnego pochodzenia);
- w zaburzeniach flory jelitowej;
- w niedoborach krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych;
- u chorych po leczeniu przeciwnowotworowym (m.in w stanach zapalnych jelit po radioterapii);
- w zakażeniach jelit i biegunce (m.in po antybiotykoterapii).

Zalecane spożycie

- **Dorośli:** 1 kapsułka 2 razy dziennie (rano i wieczorem).
- Zaleca się stosować preparat przez okres co najmniej 3 miesięcy;
- **Dzieci powyżej 7. roku życia:** 1 kapsułka dziennie, najlepiej wieczorem.
- Zaleca się stosować preparat przez okres co najmniej 6 tygodni.

Sposób użycia

- Kapsułkę należy połknąć w całości (bez rozgryzania i wysypywania zawartości), popijając letnią lub chłodną wodą.
- Należy przyjmować w trakcie posiłku.

Składniki

Maślan sodu, uwodorniony olej palmowy, otoczka kapsułki: hydroksypropylometyloceluloza, substancja zagęszczająca: alginian sodu, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, barwnik: dwutlenek tytanu.

100 g produktu zawiera:

- wartość energetyczna: 1782 kJ/434 kcal; tłuszcz 36 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 35 g; węglowodany 13 g, w tym cukry 0,2 g; białko 0,3 g, sól 17,9 g; maślan sodu 37,97 g w tym kwas masłowy 30,38 g.

1 kapsułka zawiera:

- wartość energetyczna: 7,04 kJ/1,71 kcal; tłuszcz 0,14 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,14 g; węglowodany 0,05

g, w tym cukry 0 g; białko 0 g, sól 0,07 g; maślan sodu 150 mg w tym kwas masłowy 120 mg.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość (uczulenie) na którykolwiek ze składników preparatu.
- Preparat nie powinien być stosowany przez osoby, u których nie stwierdzono wymienionych stanów chorobowych, zaburzeń stanu zdrowia lub brak jest wskazań lekarskich wynikających z przeznaczenia produktu.
- Nie stosować u dzieci z zaburzeniami połykania lub w przypadku, gdy połykanie kapsułek sprawia trudność.

Ważne wskazówki

- Produkt przyjmować pod nadzorem lekarza.
- Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
- Produkt przeznaczony dla osób dorosłych i dzieci powyżej 7. roku życia.
- Nie może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
- Chronić przed wilgocią.

Zawartość netto

36,12 g (60 kapsułek)