

Delicol laktaza w postaci kropli dla niemowląt na kolkę – 15 ml

Opis produktu

Delicol w postaci kropli jest przeznaczony do postępowania dietetycznego w stanach przejściowych dolegliwości trawiennych spowodowanych nietolerancją laktozy w żywieniu u niemowląt. Niedobór laktazy może skutkować przejściowymi dolegliwościami trawiennymi spowodowanymi nietolerancją laktozy w żywieniu u niemowląt. Składniki Delicolu rozkładają laktozę zawartą w mleku i sprawiają, że staje się ono lepiej przyswajalne, dzięki temu eliminując dolegliwości kolikowe.

Zastosowanie

Dla niemowląt do postępowania dietetycznego w stanach przejściowych dolegliwości trawiennych spowodowanych nietolerancją laktozy w żywieniu. Może być stosowany zarówno podczas karmienia piersią, jak również podczas karmienia mlekiem modyfikowanym.

Sposób użycia

Ilość kropli produktu dodawana do posiłku powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb organizmu. Z tego powodu zaleca się aby początkowo stosować minimalną ilość kropli określoną poniżej, w przypadku braku skuteczności stopniowo zwiększać porcję maksymalnie do górnej wartości podanych

przedziałów.. Wstrząsnąć przed użyciem. Od 0 do 2 tygodni- 7-8 kropli, od 3 do 4 tygodni – 8-9 kropli; od 1 do 2 miesięcy – 9-11 kropli; od 2 do 3 miesięcy od 11-14 kropli; od 3 do 4 miesięcy – 12-15 kropli; powyżej 4 miesięcy – 14-17 kropli.

Składniki

Maltoza, woda, sacharoza, maltodekstryna, chlorek sodu, enzym laktaza z naturalnego pochodzenia z wyciągu z grzyba *Aspergillus oryzae*.

100ml produktu zawiera:

- wartość energetyczna: 1344,7kJ/320,7kcal;
- tłuszcz poniżej 0,1g w tym kwasy tłuszczowe nasycone poniżej 0,1 g; węglowodany 78.3 g w tym cukry 55,1 g, białko 1,97 g, sól 0,07; laktaza 1,57 g.

Ważne wskazówki

Produkt stosować pod nadzorem lekarza.

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Produkt jest niekompletnym środkiem spożywczym. Nie może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Nie narażać na działanie promieni słonecznych i ciepła.

Po otwarciu preparat powinien być zużyty w ciągu 3 tygodni.

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u dziecka, należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Nie dodawać kropli Delicol do mleka, które jest bardzo ciepłe albo bardzo zimne.

Delicol zawiera enzym laktazę, który ulega zniszczeniu pod

wpływem wysokiej temperatury. Zaleca się, by krople dodawać do pokarmu w temperaturze pokojowej.

Zawartość netto

15ml

Producent

Celsis Farmaceutica S.A. przez Labialfarma S.A.

Dystrybutor

Afłofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151,
95-200 Pabianice