Dentosept A Mini spray ulga na afty pleśniawki i bolesne ząbkowanie 30 ml

Opis

Dentosept A Mini spray ulga na afty pleśniawki i bolesne ząbkowanie to produkt kosmetyczny o smaku malinowym przeznaczony dla dzieci.

Składniki/Ingredients

Aqua, Propylene Glycol, Xylitol, Glycerin, Panthenol, Ethylhexyglycerin, Laureth-9, Poloxamer-188, PEG-35 Castor Oil, Sodium Ascorbate, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Sodium Saccharin, Octenidine HCI, Menthol, Mentha Piperita Oil, Eucalyptol, Zinc Citrate, Riboflavin, Niacinamide, Aroma.

Przeznaczenie

Spray DENTOSEPT A Mini to preparat do stosowania w obrębie jamy ustnej w celu pielęgnacji i ochrona dziąseł u najmłodszych, w przypadku wystąpienia podrażnień będących wynikiem ząbkowania, noszenia aparatu ortodontycznego, aft czy pleśniawek. Do stosowania bez ograniczeń wiekowych.

Właściwości produktu

Dentosept A Mini pielęgnuję błonę śluzową jamy ustnej oraz działa pielęgnująco na dziąsła. Dodatkowo produkt nawilża, regeneruje i chroni. Główne składniki aktywne: gliceryna – tworzy warstwę zabezpieczającą na błonie śluzowej, gwarantując odpowiedni poziom nawilżenia, pantenol i witaminy B2 i B3 –

przyspieszają procesy regeneracji błony śluzowej jamy ustnej oraz działają pielęgnująco, oktenidyna i cytrynian cynku – posiadają właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybicze, olejek miętowy oraz wyciąg z eukaliptusa – odświeża i oczyszcza jamę ustną, dodatkowo działa kojąco i chłodząco, ksylitol – chroni zęby przed powstaniem próchnicy.

Stosowanie

Do 1. roku życia: 1 doza na każdą stronę dziąseł do 3 razy dziennie; 1–3 lat: 1 doza na każdą stronę dziąseł do 3–4 razy dziennie; 3–12 lat: 2 dozy na każdą stronę dziąseł do 3–4 razy dziennie; +12 lat i dorośli: 3 dozy na każdą stronę dziąseł do 5 razy dziennie. Przez ok. 15 minut po zastosowaniu nie spożywać posiłków ani napojów.

Informacje o bezpieczeństwie

- Uwaga: nie aplikować preparatu leżącemu dziecku.
- Stosować gdy dziecko jest w pozycji półsiedzącej lub pionowej.
- Nie wkładać całego aplikatora do buzi, precyzyjnie dozować w miejscu dziąseł dziecka, unikać dostania się preparatu do gardła.
- Przed zastosowaniem preparatu zaleca się konsultację z lekarzem lub farmaceutą.
- Brak informacji dotyczącej interakcji z lekami i innymi preparatami. W razie wątpliwości przed zastosowaniem skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
- Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci.