

Detramax Plus 30 tabletek

Działanie:

DETRAMAX Plus zawiera starannie dobrane składniki, które:

- pomagają przynieść ulgę zmęczonym nogom- diosminę i hesperydynę, które należą do organicznych związków chemicznych izolowanych m. in. z owoców cytrusowych.
- wspomagają redukcję obrzęków – ekstrakt z kłacza ruszczyka kolczastego, który wspomaga krążenie żyłne, odświeża, pomaga przynieść ulgę zmęczonym nogom.
- ekstrakt pestek winogron standaryzowany na 95% oligoproantocyjanidyn wspiera zachowanie szczelności naczyń
- witaminę C – pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych oraz chroni składniki komórki przed uszkodzeniem oksydacyjnym.

Składniki:

Zmikronizowana frakcja flawonoidowa zawierająca 90% diosminy i 10% hesperydyny, substancja wypełniająca – celuloza, ekstrakt z pestek winogron (*Vitis vinifera* L.) standaryzowany na 95% proantocyjanidyn, ekstrakt z kłacza ruszczyka kolczastego standaryzowany na 5% ruskogeniny (*Ruscus aculeatus* L.), witamina C (kwas L-askorbinowy), substancja przeciwzbrylająca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja wypełniająca – sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, substancja glazurująca – sorbitol, substancje przeciwzbrylające – dwutlenek krzemu, kwasy tłuszczowe, substancje glazurujące – guma arabska, karagen.

Składnik	Zawartość w 2 tabletkach powlekanych	%RWS*
Zmikronizowana frakcja flawonoidowa 90:10 w tym: diosmina 90% hesperydyna 10%	445 mg 400,5 mg 44,5 mg	** ****
Ekstrakt z pestek winogron w tym oligoproantocyjanidyny 95%	158 mg 150,1 mg	** **
Ekstrakt z kłacza ruszczyka kolczastego w tym: ruskogenina 5%	135 mg 6,7 mg	**
Witamina C	80 mg	100

*RWS – zalecane dzienne spożycie

** – brak ustalonej normy zalecanego dziennego spożycia

Zalecana porcja:

1-2 tabletki dziennie. Preparat należy przyjmować w trakcie lub po posiłku rano i wieczorem. Popić wodą.

Opakowanie:

Opakowanie zawiera 30 tabletek.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.

Uwagi:

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Nie stosować w okresie ciąży.

Podmiot odpowiedzialny:

Novascon Pharmaceuticals Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 80,
00-175 Warszawa