Dicopeg Junior od 6. miesiąca życia 14 saszetek

Opis

Dicopeg Junior w postaci saszetek z proszkiem do sporządzenia rozworu doustnego. Preparat zawiera makrogol, który w sposób naturalny reguluje pracę jelit. Dicopeg Junior zalecany w przypadku przewlekłych zaparć oraz w przypadku sporadycznych zaburzeń pracy jelit. Dzięki swoim właściwościom hydrofilowym Dicopeg Junior zmiękcza stolec, ułatwiając wypróżnienie, przy czym nie powoduje skurczów, bólów brzucha ani nagłego parcia. Preparat przeznaczony dla niemowląt powyżej 6. miesiąca życia oraz dzieci i młodzieży.

Składniki

Dicopeg Junior zawiera makrogol 3350. Substancje pomocnicze: dwutlenek krzemu, aromat, sól sodowa sacharyny. Nie zawiera glutenu.

Sposób użycia

Dicopeg Junior ma postać proszku do sporządzenia roztworu doustnego.

Wiek / Waga	Dawkowanie
Od 6. miesiąca życia do 2 lat (do 12 kg)	1-2 saszetki/dobę
Od 2. do 11. roku życia (od 12 kg do 20 kg)	2-4 saszetki/dobę
Powyżej 11. roku życia (lub > 20 kg)	2-6 saszetek/dobę

Należy rozpuścić zawartość saszetki w 1/2 szklanki wody (62,5 ml) i wypić sporządzony roztwór. Dawkę dzienną można zażywać w kilku podaniach. Można rozpuścić wszystkie saszetki

przewidziane na dany dzień w odpowiedniej ilości wody i wstawić roztwór w zamkniętym pojemniku do lodówki na okres nie dłuższy niż 24 godziny. Zaleca się zażywać Dicopeg Junior w długich odstępach czasu od posiłków.

Zawartość opakowania

30 saszetek

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Produkt jednorazowego użycia: nie stosować części zawartości saszetki lub produktu z otwartej wcześniej saszetki (naraża to na ryzyko skażenia produktu).
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie podawać dzieciom poniżej 6 miesiąca życia.
- Podczas stosowania Dicopegu Junior należy przestrzegać odpowiedniej diety, uwzględniającej spożywanie doustnego płynu nawadniającego (DPN), który pozwoli uniknąć odwodnienia.
- Nie stosować Dicopegu Junior dłużej niż 30 dni, jeśli zaparcia nie ustąpiły należy skontaktować się z lekarzem.