

Domowa Apteczka Tretussin 24 pastylki do ssania

Domowa Apteczka Tretussin 24 pastylki do ssania

Opis

Tretussin Gardło, Krtień, Struny Głosowe to suplement diety dostępny w postaci pastylek do ssania o smaku czarnej porzeczki. Jego formuła zawiera składniki roślinne, takie jak porost islandzki, korzeń prawoślazu i liść bluszczu pospolitego, które pomagają wspierać komfort oraz utrzymanie właściwej kondycji gardła, krtani i strun głosowych. Jest odpowiedni dla dzieci powyżej 4. roku życia oraz dorosłych.

Składniki

Substancja słodząca: izomalt, ekstrakt z korzenia prawoślazu lekarskiego (*Althaea officinalis* L.), ekstrakt z grzybni porostu islandzkiego (*Cetraria islandica* (L.) Ach.), substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat czarnej porzeczki, koncentrat soku z czarnej porzeczki, ekstrakt z liści bluszczu pospolitego (*Hedera helix* L), substancja słodząca (glikozydy stewiolowe ze stewii), ryboflawina (witamina B2).

Bez dodatku cukru. Zawiera naturalnie występujące cukry.

Składniki aktywne	2 pastylki	*RWS%	3 pastylki	*RWS%	6 pastylek	*RWS%
-------------------	------------	-------	------------	-------	------------	-------

Ekstrakt z prawoślazu lekarskiego	200 mg	–	300 mg	–	600 mg	–
Ekstrakt z porostu islandzkiego	160 mg	–	240 mg	–	480 mg	–
Ekstrakt z liści bluszczu pospolitego	10 mg	–	15 mg	–	30 mg	–
Ryboflawina (witamina B2)	0,42 mg	30%	0,63 mg	45%	1,26 mg	90%

*RWS% – Referencyjna Wartość Spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych).

Właściwości składników

- Porost islandzki (*Cetraria islandica* L. Ach.) oraz prawoślaz lekarski (*Althaea officinalis* L.) mają właściwości łagodzące podrażnienia gardła, krtani i strun głosowych.
- Ryboflawina (witamina B2) wspomaga utrzymanie zdrowia błon śluzowych.

Zalecane dzienne spożycie

- Dzieci powyżej 4. roku życia, które potrafią bezpiecznie ssać pastylkę: 2 pastylki dziennie.
- Dzieci 7-12 lat: 3 pastylki dziennie. Młodzież i osoby dorosłe: 6 pastylek dziennie.
- Zaleca się nie spożywać posiłków ani płynów do 30 minut po spożyciu pastylki.

Masa netto

60 g

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

- Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
- Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
- Suplement diety jest środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety. Suplement diety nie ma właściwości leczniczych.
- Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik suplementu.
- Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed użyciem powinny skonsultować się z lekarzem.
- Nie łączyć bezpośrednio z lekami. W przypadku stosowania leków należy zachować odstęp przynajmniej dwóch godzin między zażyciem leku i spożyciem preparatu.
- Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.