

DoppelHerz Aktiv dla diabetyków 30 tabletek

Działanie:

Dla osób odchudzających się i diabetyków .

Kompletny zestaw 14 witamin i składników mineralnych dla wspomagania metabolizmu węglowodanów oraz przeciw stresowi oksydacyjnemu .

Chrom wpływa na aktywność insuliny i poprzez to na utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Cynk pełni ważną rolę w metabolizmie węglowodanów, a witamina B6 w metabolizmie glikogenu (m.in. w wychwytywaniu glukozy przez komórki).

Witaminy B6, B12 i kwas foliowy korzystnie wpływają na poziom homocysteiny we krwi, co ma istotne znaczenie w przypadku cukrzycy.

U osób chorych na cukrzycę obserwuje się wzmożone tworzenie wolnych rodników (tzw. stres oksydacyjny).

Cynk, selen, witaminy C i E chronią komórki przed zwiększonym stresem oksydacyjnym, typowym dla cukrzycy.

Witaminy B1, B2, B3 (niacyna), B5 (kwas pantotenowy), B6, B12, biotyna i wit. C oraz magnez biorą udział w prawidłowym wykorzystywaniu energii przez organizm.

Preparat może być stosowany przez cukrzyków.

Nie zawiera laktozy, glutenu.

Składniki:

tlenek magnezu (Mg), kwas L-askorbinowy (wit. C), octan D-

alfa-tokoferylu (wit. E), subst. wypełniająca: celuloza mikrokryształiczna, skrobia ryżowa, emulgator: mono-i diglicerydy kwasów tłuszczowych, glukonian cynku (Zn), subst. przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, subst. zagęszczająca: hydroksypropylometyloceluloza, amid kwasu nikotynowego (wit. B3 /niacyna), emulgator: guma akacjowa, subst. przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, cyjanokobalamina (wit. B12), D-pantotenian wapnia (wit. B5), subst. glazurująca: szelak, chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6), barwnik: dwutlenek tytanu, monoazotan tiaminy (wit. B1), subst. przeciwzbrylająca: talk, subst. utrzymująca wilgoć: glicerol, ryboflawina (wit. B2), kwas foliowy (wit. B9), chlorek chromu (Cr III), barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza, D-biotyna (wit. B7), selenian (VI) sodu (Se).

Składniki	Zawartość w 1 tabletce (%RWS)
Tiamina (wit. B1)	2 mg (182%)
Ryboflawina (wit. B2)	1,6 mg (114%)
Niacyna (wit. B3)	18 mg (113%)
Kwas pantotenowy (wit. B5)	6 mg (100%)
Witamina B6	3 mg (214%)
Biotyna (wit. B7)	150 µg (300%)
Kwas foliowy (wit. B9)	450 µg (225%)
Witamina B12	9 µg (360%)
Witamina C	200 mg (250%)
Witamina E	42 mg (350%)

Składniki	Zawartość w 1 tabletce (%RWS)
Magnez	200 mg (53%)
Cynk	5 mg (50%)
Chrom	60 µg (150%)
Selen	30 µg (55%)

RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

Zalecana porcja:

1 tabletka dziennie z posiłkiem, popijając obficie płynem. Tabletkę można dzielić. Po 2 miesiącach stosowania można stosować $\frac{1}{2}$ tabletki dziennie. W celu osiągnięcia właściwego efektu zalecane jest przyjmowanie preparatu przez co najmniej kilka miesięcy.

Opakowanie:

Opakowanie zawiera 30 tabletek .

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.

Uwagi:

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb

życia.

Przeciwwskazania:

Nie stosować przy nadwrażliwości na jakikolwiek składnik preparatu. Nie łączyć z innymi preparatami mineralno-witaminowymi. Należy przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących przyjmowania leków!