

DoppelHerz Aktiv dla diabetyków +Morwa 30 tabletek

DoppelHerz Aktiv dla diabetyków +Morwa 30 tabletek

Suplement diety Doppelherz aktiv Dla diabetyków + Morwa został specjalnie opracowany w celu uzupełnienia normalnej diety u osób z cukrzycą.

Preparat zawiera ekstrakt z morwy białej, która może przyczyniać się do utrzymania prawidłowego metabolizmu węglowodanów w organizmie.

Dodatkowo wybrane składniki zawarte w suplemencie diety Doppelherz aktiv Dla diabetyków + Morwa pomagają w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi (chrom) oraz przyczyniają się do utrzymania właściwego metabolizmu: homocysteiny (witamina B6, B12, kwas foliowy), białka i glikogenu (witamina B6).

Ponadto biotyna, niacyna, kwas pantotenowy oraz magnez przyczyniają się do zachowania odpowiedniego metabolizmu energetycznego, a witaminy C,E, ryboflawina oraz selen pomagają chronić komórki przed stresem oksydacyjnym.

Magnez przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Preparat został wzbogacony w witaminę D, która pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów.

U osób stosujących insulinową lub doustne leki hipoglikemizujące stosować po konsultacji z lekarzem.

Sposób użycia:

Zaleca się spożywać 1 tabletkę dziennie razem z posiłkiem,

popijając obficie. Zaleca się regularne stosowanie preparatu przez minimum kilka miesięcy.

Dzienna porcja spożycia (1 tabletka) zawiera:

Ilość	%RWS*	
Ekstrakt z liści morwy białej (4:1)	150 mg	–
Tiamina	1,7 mg	155%
Ryboflawina	1,4 mg	100%
Niacyna	16 mg	100%
Kwas pantotenowy	6 mg	100%
Witamina B6	2,1 mg	150%
Biotyna	50 µg	100%
Kwas foliowy	300 µg	150%
Witamina B12	3,75µg	150%
Witamina C	120mg	150%
Witamina D	5µg	100%
Witamina E	18 mg	150%
Magnez	187,5 mg	50%
Cynk	5 mg	50%
Chrom	40µg	100%
Selen	27,5µg	50%

*Referencyjnej Wartości Spożycia

Składniki:

tlenek magnezu, ekstrakt z liści morwy białej (*Morus alba*), kwas L-askorbinowy, substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, octan DL-alfa- tokoferylu, substancja wypełniająca: sól sodowa karboksy- metylocelulozy usieciowana, amid kwasu nikotynowego, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja przeciwbrylająca:

dwutlenek krzemu, D-panto- tenian wapnia, substancja przeciwzbrylająca: węglany magnezu, barwnik: węglan wapnia, tlenek cynku, sub- stancja przeciwzbrylająca: talk, substancja wypełniająca: hydro- ksypropyloceluloza, substancja glazurująca: glikol polietylenowy, cyjanokobalamina, sub- stancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, chlorowodorek pirydoksyny, chlorowodorek tiaminy, cholekalcyferol, ryboflawina, barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza, kwas pteroilomonoglu- taminowy, chlorek chromu (III), selenian (IV) sodu, D-biotyna.

Preparat może być stosowany przez osoby nietolerujące laktozy.

Ostrzeżenia:

Nie należy przekraczać zalecanej porcji spożycia w ciągu dnia. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenia ma zbilansowana i zrównoważona dieta oraz zdrowy styl życia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.