

Doppelherz Aktiv Magnez-B6 Forte 400 – 30 tabletek

Opis produktu

Zapewnienie odpowiedniej ilości magnezu w diecie jest niezbędne dla prawidłowej pracy układu nerwowego, redukcji zmęczenia i skutków stresu oraz prawidłowej kurczliwości mięśni. Ma to szczególne znaczenie przy intensywnej pracy umysłowej oraz przy wysiłku fizycznym. Magnez pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych, odpowiada za prawidłową syntezę białka w organizmie. Witaminy z grupy B (B1, B6, B12, B9/ kwas foliowy) wspomagają funkcje poznawcze (koncentrację umysłową, kojarzenie, zapamiętywanie).

Zastosowanie

Suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie

Zwykle zaleca się stosowanie połowy tabletki dziennie po posiłku, popijając obficie. W razie potrzeby można stosować jedną tabletkę dziennie. Nie stosować na czczo.

Składniki

Tlenek magnezu (Mg), wypełniacz: celuloza mikrokrystaliczna, stabilizator: guma celulozowa usieciowana, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancja wypełniająca: celuloza sproszkowana, stabilizator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, substancja zagęszczająca: hydroksypropylometyloceluloza, barwnik: dwutlenek tytanu, emulgator: sole wapniowe kwasów tłuszczowych (stearynian

wapnia), substancja glazurująca: szelak, chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), monoazotan tiaminy (witamina B1), cyjanokobalamina (witamina B12), maltodekstryna z kukurydzy, substancja przeciwzbyrlająca: talk, olej z oliwek, emulgator: polisorbat 80, kwas foliowy (witamina B9).

1/2 tabletki zawiera: magnez 200mg (54%)*, witamina B6 0,7mg (50%), witamina B1 0,55mg (50%)* , witamina B12 1,25mcg (50%)*, kwas foliowy (witamina B9) 150mcg (75%)*.

1 tabletki zawiera: magnez 400mg (107%)*, witamina B6 1,4mg (100%), witamina B1 1,1mg (100%)* , witamina B12 2,5mcg (100%)*, kwas foliowy (witamina B9) 300mcg (150%)*.

*RWS-referencyjna wartość spożycia.

Ważne wskazówki

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Suplement diety powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25 stopni Celsjusza), w suchym miejscu.

Nie zawiera laktozy ani glutenu.

Preparat może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę.

Producent

Queisser Pharma,
Schleswiger Strasse 74,
24941 Flensburg,
Germany.