

DoppelHerz Aktiv Mocne kości Calcium 1500+vit D 60 tabletek

Działanie:

Wapń i witamina D₃ wzmacniają strukturę kości oraz pobudzają tworzenie tkanki kostnej.

Wapń i witamina D₃ są niezbędne dla kobiet po 40. , dla młodzieży i osób które muszą zadbać o odbudowę układu kostnego. Preparat specjalnie opracowany dla mężczyzn pragnących zwiększyć swoją potencję seksualną. Korzystnie wpływa na mechanizmy fizjologiczne umożliwiające erekcję oraz zwiększające popęd płciowy (libido). Preparat specjalnie opracowany dla mężczyzn pragnących zwiększyć swoją potencję seksualną. Korzystnie wpływa na mechanizmy fizjologiczne umożliwiające erekcję oraz zwiększające popęd płciowy (libido).

Składniki:

węglan wapnia (Ca); subst. wypełniające: guma akacjowa, skrobia ryżowa i celuloza mikrokrystaliczna; subst. przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, subst. przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, barwnik: dwutlenek tytanu, subst. glazurująca: szelak, subst. wypełniające: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, cholekalcyferol (wit.D), subst. przeciwzbrylająca: talk, olej z oliwek, emulgator: Polisorbat 80, fitomenadion (wit.K).

Dzienna porcja (1 tabletki) zawiera:

Wapń 600 mg (75%)*

Witamina D 15 mcg (300%)*

Witamina C 40 mg (67%)*

Witamina K 15 mcg (20%)*

*% realizacji zalecanego dziennego spożycia (ZDS)

Informacja dla chorych na cukrzycę: nie zawiera cukru.

Nie zawiera laktozy ani glutenu.

Zalecana porcja:

1 tabletkę dziennie w trakcie posiłku, popijając odpowiednią ilością płynu. Tabletkę można dzielić. Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Opakowanie:

Opakowanie zawiera 60 tabletek.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.

Uwagi:

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Przeciwwskazania:

Nie stosować przy nadwrażliwości na jakikolwiek składnik preparatu oraz przy kamicy nerkowej. Skonsultować się z lekarzem przy niewydolności nerek, nadczynności przytarczyc, w przypadku stosowania leków nasercowych lub antybiotyków.

Nie stosować jednocześnie z innymi preparatami zawierającymi

znaczne dawki wit. D3 (np. z tranem).