

Doppelherz Aktiv Na stawy Max – 30 tabletek

Działanie:

Na stawy, ścięgna i kości, przy braku aktywności ruchowej lub nadwadze, uprawianiu sportu, w starszym wieku.

1200 mg chlorowodoru glukozaminy +witaminy D+K+C+E

Glukozamina jest też ważnym składnikiem mazi stawowej, uczestniczy w wytwarzaniu proteoglikanów, ważnych składników tkanki łącznej.

Witamina C umożliwia wytwarzanie kolagenu, głównego składnika chrząstki stawowej, odpowiedzialnego za jej wytrzymałość; razem z witaminą E chroni również przed stresem oksydacyjnym (działaniem wolnych rodników).

Witamina D wspomaga wchłanianie wapnia i razem z witaminą K pomaga zachować prawidłową budowę kości.

Preparat może być stosowany przez chorych na cukrzycę oraz z nietolerancją laktozy.

Produkt bezglutenowy .

Składniki:

chlorowodorek glukozaminy (**z krewetek lub krabów**), kwas L-askorbinowy (wit. C), substancje wypełniające: poliwinylpirolidon i celuloza, subst. przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, subst. glazurująca: hydroksypropyloceluloza, subst. wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, subst. przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, subst. glazurująca:

hydroksypropylometyloceluloza, cholekalcyferol (wit. D₃), octan DL-alfa-tokoferylu (wit. E), subst. przeciwzbrylająca: talk, barwnik: dwutlenek tytanu, subst. przeciwzbrylająca: kwasy tłuszczowe, fitomenadion (wit. K).

Składniki	Ilość (%RWS)
glukozaminy chlorowodorek	1200 mg
witamina D	20 µg (400%)
witamina K	40 µg (53%)
witamina E	3 mg (25%)
witamina C	80 mg (100%)

*% referencyjnej wartości spożycia

Zalecana porcja:

1 tabletka dziennie po posiłku; tabletkę można dzielić. Dla ułatwienia połknięcia zaleca się stosowanie razem z łyżką jogurtu; popić wystarczającą ilością płynu. Dla uzyskania odpowiedniego efektu stosować co najmniej 3 miesiące. Preparat można stosować długotrwale.

Opakowanie:

Opakowanie zawiera 30 tabletek .

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu

niedostępnym dla dzieci.

Uwagi:

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. Należy zasięgnąć porady lekarza przy stosowaniu leków przeciwzakrzepowych (np. warfaryny). Nie zaleca się stosowania w okresie ciąży lub karmienia piersią ani u dzieci.

Podmiot odpowiedzialny:

QUEISSER Schleswiger Str. 74 24941 Flensburg