

Emolium Dermocare krem ochronny przeciw odparzeniom 75 ml

Od 1 dnia życia.

Krem ochronny przeciw odparzeniom Emolium to kompletny emolient zalecany do codziennej pielęgnacji wrażliwej, suchej i skłonnej do podrażnień skóry.

Chroni przed powstawaniem odparzeń odpieluszkowych i łagodzi skutki w przypadku ich wystąpienia.

Dzięki wieloskładnikowej formule długotrwale chroni, intensywnie nawilża i natłuszcza skórę, łagodzi podrażnienia i odparzenia oraz reguluje równowagę skóry dzięki zawartości prebiotyku.

Pozwala skórze oddychać.

Nie wysusza.

Łatwo się aplikuje.

Hypoalergiczna formuła powstała we współpracy z dermatologami.

Właściwości:

długotrwale chroni przed podrażnieniami i odparzeniami

łagodzi podrażnienia i odparzenia, które już się pojawiły

intensywnie nawilża i natłuszcza, wzmacniając barierę naskórkową

zapewnia równowagę skóry dzięki zawartości prebiotyku

pozwala skórze oddychać

Składniki:

Aqua, zinc oxide, isohehexadecane, lanolin, caprylic/capric triglyceride, isopropyl palmitate, cetyl peg/ppg – 10/1 dimethicone, glycerin, canola oil, microcrystalline wax, inulin, hydrogenated castor oil, butyrospermum parkii (shea butter), tocopheryl acetate, isostearic acid, panthenol, aliantom, alpha-glucan oligosaccharide, cetearyl alcohol, phenoxyethanol, ethylhexylglycerin, magnesium sulfate, disodium edta, peg-8, tocopherol, ascorbyl palmitate, ascorbic acid, citric acid

Sposób użycia:

Codzienna pielęgnacja wrażliwej, suchej i skłonnej do podrażnień skóry pupy dziecka w celu ochrony przed odparzeniami lub łagodzenia ich objawów.

Rekomendowany również do pielęgnacji skóry skłonnej do alergii i zmian atopowych.

Polecany także w pielęgnacji odleżyn i odparzeń skórnych osób dorosłych.

Nanieść cienką warstwę kremu na dokładnie oczyszczoną i osuszoną skórę. Szczególnie zalecane jest używanie kremu po każdej zmianie pieluszki i po kąpieli.

Doskonale rozprowadza się na skórze, pozostawiając odpowiedni, oddychający film ochronny.

Opakowanie:

Opakowanie zawiera 75 ml .

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na składniki preparatu.