

Emotopic specjalny krem natłuszczający MED+ na twarz powieki i ciało 75 ml

Emotopic specjalny krem natłuszczający MED+ na twarz powieki i ciało 75 ml

Opis

Emotopic specjalny krem natłuszczający MED+ na twarz, powieki i ciało do codziennego stosowania – wyrób medyczny zawierający składniki, które łagodzą objawy i wspomagają leczenie w przebiegu atopowego zapalenia skóry.

Składniki

Aqua (Water), Paraffinum Liquidum (Mineral Oil), Glycerin, Canola (Canola) Oil, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Cannabis Sativa (Hemp) Seed Oil, Glyceryl Stearate, Cetyl Alcohol, Hydroxyacetophenone, Lonicera Caprifolium (Honeysuckle) Flower Extract, Lonicera Japonica (Honeysuckle) Flower Extract, Sodium Hyaluronate.

Przeznaczenie

Emotopic specjalny krem natłuszczający MED+ wskazany jest do stosowania w celu łagodzenia objawów i wspomagania leczenia w przebiegu atopowego zapalenia skóry (AZS): suchości skóry, świądu oraz skórnych reakcji alergicznych, szczególnie w trakcie i po leczeniu farmakologicznym, między cyklami zewnętrznej terapii sterydowej. Zalecany także do codziennego stosowania w przypadku skóry chronicznie suchej oraz

łuszczącej się na twarzy, powiekach oraz ciele ze skłonnością do świądu i stanów zapalnych. Rekomendowany dla dzieci i dorosłych bez ograniczeń wiekowych. Nie zawiera sterydów.

Sposób użycia

- Nanieść krem na oczyszczoną i osuszoną skórę twarzy, powiek i ciała.
- Aplikować kilka razy dziennie na miejsca wymagające intensywnego natłuszczenia w okresie nasilonej suchości skóry (np. w przebiegu AZS) i towarzyszących objawów dodatkowych tj. świąd, łuszczenie, zaczerwienienie, pieczenie.
- Przed użyciem odkręcić nakrętkę i zerwać zabezpieczenie.
- Wyrób przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego.

Zawartość opakowania

75 ml

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- W przypadku przedostania się kremu do oczu, natychmiast przemyć je ciepłą wodą.
- Nie stosować na rany i błony śluzowe. Nie połykać.
- Wyrób nie powinien być stosowany przez osoby uczulone na którykolwiek ze składników.
- W przypadku wystąpienia podrażnienia należy zaprzestać stosowania wyrobu. W sytuacji zaostżenia zmian skórnych skontaktować się z lekarzem.
- Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią przed zastosowaniem powinny skonsultować się z lekarzem.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej oraz unikać ekspozycji wyrobu bezpośrednio na wysoką temperaturę.

- Chronić przed światłem słonecznym.
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie używać po wygaśnięciu daty ważności.
- Nie używać w przypadku uszkodzonego opakowania.