Enfamil 1 Premium – 800g



Działanie:

Dla niemowląt od urodzenia do 6. miesiąca życia, które z różnych przyczyn nie są karmione piersią i dla których mleko modyfikowane może stanowić jedyne źródło pożywienia.

Produkt gotowy do spożycia.

Zawiera mieszankę składników, takich jak: DHA, ALA, GOS i nukleotydy, wszystkie wymagane witaminy i składniki mineralne, których potrzebuje dziecko w ciągu tego szczególnego okresu w swoim życiu.

Składniki:

Laktoza (z **mleka**), oleje roślinne (oleina palmowa, olej kokosowy, olej **sojowy**, wysokooleinowy olej słonecznikowy), koncentrat białek serwatkowych (z **mleka**), odtłuszczone **mleko**, galaktooligosacharydy (GOS, z **mleka**), polidekstroza, emulgator (lecytyna **sojowa**), syrop glukozowy, węglan wapnia, oleje pozyskiwane z organizmów jednokomórkowych (ARA z Mortierella alpina i DHA z Crypthecodinium cohnii), L-askorbinian sodu, wodorotlenek potasu, chlorek choliny, chlorek potasu, fosforan magnezu, inozytol, tauryna, siarczan żelaza, siarczan cynku, octan DLalfa-tokoferylu, 6-palmitynian-L-askorbylu, cytydyno-5-monofosforan, L-karnityna, nikotynamid, urydyno-5-monofosforan, adenozyno-5-monofosforan, D-pantotenian wapnia, siarczan miedzi, guanozyno-5-monofosforan, palmitynian

retinylu, ryboflawina, chlorowodorek tiaminy, chlorowodorek pirydoksyny, cholekalcyferol, siarczan manganu, kwas foliowy, jodek sodu, fitomenadion, selenian sodu, D-biotyna, cyjanokobalamina.

Składnik odżywczy	Jednostka	W 100 g proszku	W 100 ml roztworu (13,2g)
Energia	kJ (kcal)	2100 (510)	280 (67)
Tłuszcze, w tym:	g	28	3,7
Kwasy tłuszczowe nasycone	g	11,7	1,55
Kwas linolowy	g	4,9	0,65
Kwas α-linolenowy	mg	420	55
Węglowodany, w tym:	g	55	7,3
Cukry	g	51	6,7
Błonnik	g	3,1	0,4
Białko	g	10,7	1,41
Sól	g	0,38	0,05
Witamina A	µg	450	61
Witamina D	µg	7,9	1,04
Witamina E	mg	6,2	0,81
Witamina K	µg	41	5,4
Witamina C	mg	102	13,5
Tiamina	mg	0,41	0,054
Ryboflawina	mg	0,92	0,12
Niacyna	mg	4,1	0,54
Witamina B6	mg	0,31	0,04
Kwas foliowy	µg	82	10,8

Witamina B12	µg	1,38	0,18
Biotyna	µg	15,3	2
Kwas pantotenowy	mg	2,8	0,37
Sód	mg	153	20
Potas	mg	610	81
Chlorki	mg	360	47
Wapń	mg	400	53
Fosfor	mg	220	29
Magnez	mg	41	5,4
Żelazo	mg	6,1	0,81
Cynk	mg	5,1	0,67
Miedź	mg	0,33	0,044
Mangan	mg	0,097	0,013
Selen	µg	14,3	1,88
Jod	µg	102	13,5
Kwas arachidonowy (ARA)	mg	173	23
Kwas dokozaheksaenowy (DHA)	mg	87	11,4
Cholina	mg	122	16,2
Inozytol	mg	31	4
L-karnityna	mg	10,2	1,35
Tauryna	mg	51	6,7
Polidekstroza	g	1,53	0,2
Galaktooligosacharydy (GOS)	g	1,53	0,2
Nukleotydy	mg	20	2,7

Sposób użycia:

Przed rozpoczęciem przygotowywania pokarmu dokładnie umyj ręce wodą z mydłem. Umyj i wygotuj w wodzie butelki, smoczki, nakrętki i naczynia (przez co najmniej 5 minut we wrzącej wodzie). Przed dodaniem proszku gotuj świeżą wodę przez co najmniej 5 minut, a następnie pozostaw aż ostygnie do temperatury pokojowej. Wlej wskazaną ilość ostudzonej wody do butelki. Do wody dodaj proszek. Zakręć butelkę. Dokładnie wymieszaj zawartość butelki ruchem obrotowym, a następnie wstrząsając do całkowitego rozpuszczenia proszku. Sprawdź temperaturę wytrząsając kilka kropel na swój nadgarstek - preparat powinien być letni

Opakowanie:

Opakowanie 400 g.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.

Uwagi:

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

Podmiot odpowiedzialny:

Mead Johnson Nutrition sp. z o.o. Al. Armii Ludowej 26, Warszawa