

Entitis smak miętowy, 30 pastylek do ssania zmniejsza ryzyko infekcji ucha, nosa i gardła

ENTitis to preparat do postępowania dietetycznego:

w profilaktyce nawracających infekcji ucha, nosa, gardła (ENT)
w trakcie infekcji wirusowej nosa i/lub gardła
po przebytej anginie

Infekcje ucha, nosa i gardła (ang. Ear, Nose, Throat (ENT) Infections) to bardzo częsty problem zdrowotny u dzieci, jak również u dorosłych. Często bywa tak, że pierwsza infekcja jest zapowiedzią nawracającego problemu. Szczególnie niebezpieczne są infekcje bakteryjne, w których konieczne jest stosowanie antybiotyków.

Antybiotyki wyniszczają naturalną, dobroczynną mikroflorę bakteryjną oraz obniżają odporność organizmu. To z kolei sprzyja nawrotom infekcji. Produkt ENTitis został opracowany z myślą o zminimalizowaniu ryzyka infekcji ucha, nosa i gardła u dzieci i dorosłych. ENTitis to efekt ponad 30 lat badań naukowych.

ENTitis zawiera opatentowany składnik Bactoblis® BLIS K12.

DZIAŁANIE POTWIERDZONE W BADANIACH NAUKOWYCH¹⁻⁴

Preparat skrojony na miarę

Zawiera w swoim składzie probiotyczny szczep *Streptococcus salivarius* K12, który został wyizolowany z jamy ustnej dziecka odpornego na nawracające infekcje ucha, nosa i gardła.

Opatentowana i unikalna formuła

To pierwszy na świecie doustny preparat z *Streptococcus*

salivarius K12, który produkuje lantibiotyki hamujące wzrost drobnoustrojów patogennych, takich jak: Streptococcus pyogenes i Streptococcus pneumoniae, odpowiedzialnych za infekcje ucha, nosa i gardła.

Skuteczność działania

Skuteczność działania Streptococcus salivarius K12, zawartego w preparacie ENTitis, została potwierdzona wieloma badaniami.1-4

Wysoki profil akceptacji

Preparat nie powoduje skutków ubocznych i jest chętnie przyjmowany przez najmłodszych.

1. Di Pierro F. i wsp. Int J General Medicine 2012(5): 991-997
2. Di Pierro F. i wsp. Drug, Healthcare and Patient Safety 2014 (6): 15-20
3. Hyink I wsp. Appl Environ Microbiol. 2007, 73(4): 1107-1113
4. B. Zielnik-Jurkiewicz, Klinika Pediatryczna 2014: 22(5), 5079-5083

Zalecana dzienna porcja:

w profilaktyce nawracających infekcji ucha, nosa i gardła (ENT): 1 pastylka dziennie przez 3 miesiące,
w trakcie infekcji wirusowej nosa i/lub gardła: 1 pastylka dziennie przez 14 dni
po przebytej anginie (po zakończeniu antybiotykoterapii): 1 pastylka dziennie przez 3 miesiące.
W zależności od zapotrzebowania lekarz może wskazać inną porcję do dziennego spożycia.

Sposób użycia:

Pastylkę przyjmować przed snem, po umyciu zębów.

Pastylkę należy ssać powoli przez ok. 5 minut aż do całkowitego rozpuszczenia. Aby zapewnić jak najdłuższy kontakt substancji aktywnej ze śluzówką gardła, pastylki nie należy

rozgryzać ani połykać. Nie należy popijać bezpośrednio po spożyciu. Nie stosować razem z preparatami o działaniu przeciwbakteryjnym.

Jeżeli lekarz, w przypadku indywidualnego wskazania, zaleci przyjmowanie 2 pastylek dziennie: jedną pastylkę przyjmować po śniadaniu, po umyciu zębów i drugą pastylkę przed snem, po umyciu zębów.

Składniki:

Streptococcus salivarius K12

Uwagi:

Produkt przyjmowany pod nadzorem lekarza. Do postępowania dietetycznego. Produkt nie stanowi wyłącznego źródła pożywienia. Dzienna porcja substancji nie może być osiągnięta jedynie poprzez zmianę normalnej diety. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 3. roku życia i dorosłych. Produkt odpowiedni dla wegetarian. Produkt nie przyczynia się do rozwoju próchnicy.⁴

Nie należy stosować przy stwierdzeniu nadwrażliwości na jakikolwiek składnik preparatu.