

Espumisan 100mg krople doustne emulsja po 1miesiącu – 30ml



Espumisan 100 mg/ ml, krople doustne, emulsja po 1 miesiącu, 30 ml

Wskazania

Bez konsultacji z lekarzem: leczenie objawowe zaburzeń żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów, np. wzdęć lub nasilonego powstawania gazów w przewodzie pokarmowym. Po konsultacji z lekarzem: leczenie objawowe zaburzeń żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów, np. w przypadku nasilonego powstawania gazów w przewodzie pokarmowym w okresie pooperacyjnym; wspomagająco w przygotowaniu pacjentów do badań jamy brzusznej (np. badań radiologicznych i ultrasonograficznych oraz badań endoskopowych, jako dodatek do zawiesiny środka kontrastowego).

Skład

Substancja czynna: symetykon 100mg/ml, pozostałe składniki: makroglu stearynian 40 typ I, glicerolu monostearynian 40-55,

kwas sorbinowy, soku wodorotlenek (do dostosowania pH), acesulfam potasowy, sodu chlorek, sorbitol ciekły, niekrystalizujący (E420), karbomer, sodu cytrynian, aromat bananowy, woda oczyszczona.

Działanie

Zmniejszenie napięcia powierzchniowego pęcherzyków gazu, zawartych w masach pokarmowych i w śluzie przewodu pokarmowego, powodując ich pękanie.

Dawkowanie

Bez konsultacji z lekarzem, dawkowanie w kroplach (z użyciem kroplomierza): niemowlęta 5-10 kropli należy dodać do butelki z mlekiem lub podać na małej łyżeczce przed każdym karmieniem piersią, 1-6 lat 10 kropli 3 do 5 razy na dobę, 6-14 lat 10 do 20 kropli 3 do 5 razy na dobę, młodzież i dorośli 20 kropli 3 do 5 razy na dobę. Przed użyciem wstrząsnąć.

Przeciwwskazania

Uczulenie na symetykon lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; nie należy przyjmować leku dłużej niż 14 dni bez konsultacji z lekarzem; nie zaleca się stosowania w czasie ciąży i okresie karmienia piersią; jeżeli stwierdzono u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów lub fruktozy pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych,

dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.