

Ibesan – 30kapsułek

Opis produktu

Ibesan to wyrób medyczny w postaci kapsułek stosowany w przypadku nadmiernego gromadzenia się gazów w jamie brzusznej i jelitach. Ibesan łagodzi wzdęcia, odbijanie i uczucie pełności oraz zmniejsza ból towarzyszący osobom z zespołem jelita drażliwego (IBS)i. Preparat normalizuje perystaltykę jelit, zapobiegając w ten sposób ich niedrożności. Dodatkowo przynosi szybką ulgę przy bolesnych objawach oraz przy gromadzeniu się gazów w układzie pokarmowym. Wyrób medyczny Ibesan jest odpowiedni dla dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia.

Składniki aktywne wyrobu to naturalna glina mineralna (krzemian magnezowo-glinowy) oraz simetikon. Składniki te nie ulegają wchłanianiu w jelitach. Naturalna glina mineralna absorbuje toksyny, bakterie oraz rotawirusy, uniemożliwiając im przyleganie do błony śluzowej jelit. Simetikon powoduje łatwiejsze łączenie się pęcherzyków gazów w żołądku i jelitach, co ułatwia pasaż gazów w jelitach.

Zastosowanie

Łagodzenie objawów związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów w jamie brzusznej i jelitach oraz towarzyszący temu ból u pacjentów cierpiących na zespół jelita drażliwego (IBS), w tym: wzdęcia, uczucie pełności i odbijanie.

Sposób użycia

- ***Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia:*** 2 kapsułki 3 razy dziennie przez 2-4 tygodnie.
- Kapsułki powinny być przyjmowane z jedzeniem lub po posiłku.
- Kapsułki należy połykać w całości, popijając szklanką wody (około 200 ml).
- Nie należy stosować wyrobu Ibesean dłużej niż 30 dni jako jednorazową terapię.
- Stosowanie produktu można wznowić po 4 dniach przerwy w ich przyjmowaniu.

Składniki

Naturalna glina mineralna, simetikon 50%, hydroksypropylometyloceluloza, dwutlenek tytanu, celuloza mikrokryształiczna, magnezu stearynian, olej z nasion słonecznika.

Przeciwwskazania

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu.
- Nie stosować u dzieci poniżej 12 roku życia.

Ważne wskazówki

- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze 5-25°C.

- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w ciemnym miejscu.
- Brak kontrolowanych danych dotyczących wpływu preparatu Ibesan na ciążę lub przenikania do mleka kobiecego, dlatego zaleca się by kobiety w ciąży lub karmiące piersią skonsultowały się z lekarzem przed zastosowaniem produktu.
- Podczas stosowania wyrobu mogą wystąpić incydenty medyczne towarzyszące stosowaniu naturalnej glinki mineralnej: ból brzucha, wzdęcia, zaparcia, biegunka i uczucie pełności.

Ostrzeżenia

- Kapsułek nie należy żuć ani rozgryzać.
- Nie należy pozostawiać kapsułki w ustach do rozpuszczenia.
- Nie zaleca się stosowania wyrobu Ibesan równocześnie z innymi lekami.

Producent

PK Benelux BV
Vluchtoord 17
5406 XP Uden, NL

Dystrybutor

Natur Productt Zdrovit Sp.z o.o.
ul. Nocznickiego 31
01-918 Warszawa

