Iladian 10 kapsułek

Opis

Iladian jest przeznaczony dla kobiet dorosłych, które chcą wspierać naturalną mikroflorę stref intymnych. Preparat łączy starannie wyselekcjonowane pałeczki kwasu mlekowego Lactobacillus rhamnosus i Lactobacillus reuteri, które wspomagają utrzymanie prawidłowej mikroflory pochwy oraz zdrowie układu moczowego. Dodatkowo suplement został wzbogacony o wyciąg z migdałecznika chebułowca (Terminalia chebula), który wspiera naturalną ochronę stref intymnych oraz prawidłowe funkcjonowanie dróg moczowych. Produkt jest przeznaczony do stosowania przez kobiety dorosłe w ramach codziennej profilaktyki wspierającej zdrowie intymne i równowagę mikroflory.

Składniki

Laktoza (mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą)), Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri, wyciąg z migdałecznika chebułowca, substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych.

Składniki kapsułki: żelatyna, barwnik: karmel amoniakalny.

Zmiana koloru kapsułki z białego na przezroczysty karmelowy wynika ze zmiany barwnika.

Składniki	1 kapsułka
Lactobacillus rhamnosus	3,5 mld komórek (3,5 x 109 CFU*)
Lactobacillus reuter	2,5 mld komórek (2,5 x 109 CFU*)

Wyciąg z owoców migdałecznika chebułowca	25 mg

* CFU – z ang. Colony Forming Unit – jednostka tworząca kolonię (pojedyncza komórka)

Właściwości składników

- **Lactobacillus rhamnosus** wspomaga utrzymanie prawidłowej mikroflory pochwy i wspiera fizjologiczną ochronę stref intymnych.
- **Lactobacillus reuteri** przyczynia się do równowagi mikroflory intymnej oraz prawidłowego funkcjonowania układu moczowo-płciowego.
- **Lactobacillus gasseri** wspiera utrzymanie właściwej mikroflory pochwy i naturalną ochronę stref intymnych u kobiet dorosłych.
- **Laktoferyna** – białko o działaniu ochronnym, naturalnie obecne w wydzielinach śluzowych pochwy, wspomaga prawidłową mikroflorę i fizjologiczną ochronę stref intymnych.

Zalecane dzienne spożycie

Preparat przeznaczony do stosowania doustnego.

Zazwyczaj zalecana dawka to 1 kapsułka dziennie. Kapsułkę należy przyjąć popijając szklanką wody. Dla uzyskania pożądanych efektów należy przyjmować preparat przez co najmniej 20 dni. W trakcie doustnej terapii antybiotykowej lub doustnego przyjmowania innych leków przeciwbakteryjnych preparat należy spożywać, zachowując co najmniej 2 godziny odstępu przed i po przyjęciu antybiotyku lub innego leku przeciwbakteryjnego.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

- Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
- Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
- Suplement diety jest środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety. Suplement diety nie ma właściwości leczniczych.
- Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
- W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem produktu należy skonsultować się z lekarzem.
- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.