

Insulan 60 tabletek powlekanych

Opis produktu

Ekstrakt z liści gurmaru oraz z liści morwy białej zawiera substancje hamujące działanie enzymów odpowiedzialnych za rozkład węglowodanów w organizmie, co wpływa na ograniczenie wchłaniania glukozy i uzyskanie niższego poziomu cukru we krwi. Kwas gymnemowy pomaga utrzymać prawidłowy poziom cukru w organizmie. Chrom wspomaga przemianę węglowodanów, a witamina E przyczynia się do ochrony składników komórki przed stresem oksydacyjnym powodującym m.in. procesy zapalne.

Zastosowanie

Suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie

Dorośli 1 tabletkę powlekana dwa razy dziennie. Preparat należy przyjmować przed posiłkiem, po jednej tabletkie przed śniadaniem i przed obiadem. Popić wodą.

Składniki

Substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, ekstrakt z liści gurmaru (*Gymnema sylvestris*) zawierający kwas gymnemowy, ekstrakt z liści morwy białej (*Morus alba*), substancje wypełniające: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja glazurująca: sorbitol, substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, kwasy tłuszczowe, substancje glazurujące: guma arabska, karagen, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), kwas foliowy (kwas pterilomonoglutaminowy), chrom (pikolinian chromu), witamina B12 (cyjanokobalamina).

2 tabletki powlekane zawierają: ekstraktu z liści gurmaru 400mg (w tym kwasy gymnemowe 100mg), ekstrakt z liści morwy białej 200mg,, witamina B6 2mg (142,8%)*, kwas foliowy 400mcg (200%)*, chrom 200mcg (500%)*, witamina B12 2,5mcg (100%)*.

*RWS-referencyjna wartość spożycia

Ostrzeżenia

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku osób stosujących terapię insulinową lub doustne leki hipoglikemizujące, gdyż składniki preparatu mogą zwiększać efekt hipoglikemiczny równolegle stosowanych leków i może okazać się konieczne obniżenie ich dawkowania. Osoby z zaburzeniami metabolizmu węglowodanów powinny monitorować poziom glukozy we krwi podczas stosowania produktu i zasięgnąć konsultacji lekarskiej. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składniki preparatu. Produkt nie jest wskazany dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących.

Ważne wskazówki

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.

Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej 15-25 stopni Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Chronić przed wilgocią i światłem.

Producent

Novascon Pharmaceuticals Sp. z o.o.

Aleja Jana Pawła II 80

00-175 Warszawa