

Juvit Multi krople doustne – 10ml

Juvit Multi krople doustne – 10ml

Juvit Multi to lek, który zawiera witaminy dla dzieci i niemowląt od 1. dnia życia.

Wskazania do stosowania:

Lek Juvit Multi stosuje się w zapobieganiu i leczeniu niedoborów witamin u niemowląt i dzieci:

w stanach zwiększonego zapotrzebowania (okres intensywnego wzrostu, wzmożony wysiłek fizyczny, choroby przebiegające z podwyższoną temperaturą),

przy niedostatecznej podaży witamin w żywieniu (diety eliminacyjne, stany niedożywienia, okres wczesnowiosenny),

w obniżonej ogólnej odporności na choroby infekcyjne,

w okresie rekonwalescencji, zwłaszcza po leczeniu antybiotykami.

Ekonomia stosowania – te same krople z witaminami dla rodzeństwa w różnym wieku do stosowania już od 1. dnia życia.

Wygodne i bezpieczne podanie za pomocą kroplomierza.

Przyjemny pomarańczowy smak.

DZIAŁANIE

Juvit Multi zawiera podstawowe witaminy dla dzieci i niemowląt, które są niezbędne w rozwoju i czynnościach organizmu człowieka.

Witamina A odgrywa istotną rolę w procesie widzenia. Jest również nie

Witaminy C i E wpływają na czynność układu krwionośnego, nerwowego i mięśniowego oraz rozwój chrząstki, kości i zębów.

Witamina D reguluje gospodarkę głównymi mineralnymi składnikami kości – wapniem i fosforanami.

Witaminy B i PP biorą udział w różnorodnych przemianach komórkowych, a ich niedobór wywołuje zaburzenia wzrostu, widzenia zmierzchowego i czynności ośrodkowego układu nerwowego oraz zmiany chorobowe w obrębie jamy ustnej i skóry.

SPOSÓB UŻYCIA

Lek Juvit Multi – dawkowanie:

Lek należy przyjmować doustnie.

Jeśli nie zalecono specjalnego dawkowania, zazwyczaj podaje się:

niemowlętom: 3-5 kropli na dobę,

dzieciom w wieku od 1 roku do 6 lat: 6 do 7 kropli na dobę,

dzieciom w wieku od 7 do 14 lat: 8 do 9 kropli na dobę.

Niemowlętom i małym dzieciom można podawać lek Juvit Multi w łyżce napoju lub z pokarmem.

WAŻNE

Przeciwwskazania / Kiedy nie stosować leku Juvit Multi?

Jeśli u pacjenta występuje uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

W przypadku nadmiaru witaminy A w organizmie (hiperwitaminoza A).

W przypadku podwyższonego stężenia wapnia we krwi (hiperkalcemia).

SKŁAD

1 ml kropli Juvit Multi zawiera następujące substancje czynne:

retynolu palmitynian (witamina A) 5000 j.m.

cholekalcyferol (witamina D3) 1000 j.m.

all-rac- α -tokoferylu octan (witamina E) 4,0 mg

tiaminy chlorowodorek (witamina B1) 2,0 mg

ryboflawiny sodu fosforan (witamina B2) 0,8 mg

pirydoksyny chlorowodorek (witamina B6) 4,0 mg

nikotynamid (witamina PP) 30,0 mg

deksopantenol 10,0 mg

kwas askorbowy (witamina C) 100,0 mg.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: sodu wodorotlenek, RRR- α -tokoferol, butylohydroksyanizol, kwas cytrynowy jednowodny, disodu fosforan dwunastowodny, sacharyna sodowa, makrogloglicerolu hydroksystearynian, glicerol, aromat pomarańczowy, woda oczyszczona.

Postać farmaceutyczna: krople doustne, roztwór

1 ml leku Juvit Multi odpowiada około 27 kroplom.

Jedno opakowanie leku zawiera 10 ml roztworu.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.