

LipiForma plus 30 kapsułek

Opis produktu

LipiForma plus w swoim składzie zawiera monokolinę K – naturalną statynę otrzymaną ze standaryzowanego ekstraktu z czerwonych drożdży (*Monascus purpureus*) z ryżu, która przyczynia się do utrzymania prawidłowego stężenia cholesterolu we krwi, witaminy z grupy B (B6, B12), które biorą udział w prawidłowym metabolizmie homocysteiny oraz przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego. Zawiera również kwas foliowy, który bierze udział w prawidłowym metabolizmie homocysteiny oraz chrom, który pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu glukozy oraz prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych.

Zastosowanie

Suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie

1 kapsułka dziennie, najlepiej wieczorem, podczas posiłku lub tuż po jedzeniu.

Składniki

Ekstrakt z czerwonych drożdży z ryżu standaryzowany na 4% zawartości monakoliny K, substancja wypełniająca: celuloza, żelatyna wołowa, ubiquinon (koenzym Q10), sole magnezowe

kwasów tłuszczowych, witamina B6, dwutlenek krzemu (substancja przeciwbrylająca), pikolinian chromu, kwas foliowy, witamina B12, barwnik: dwutlenek tytanu, azorubina, żółcień chinolinowa, czerwień koszenilowa A.

1 kapsułka zawiera: ekstrakt z czerwonych drożdży z ryżu 250mg, w tym: monakolina K 10mg, koenzym Q10 30mg, witamina B6 1,4mg (100%)*, kwas foliowy 200mcg (100%)*, chrom 40mcg (100%)*, witamina B12 2,5mcg (100%)*.

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

Ostrzeżenia

Nie należy stosować u osób z czynną chorobą wątroby lub z utrzymującą się zwiększoną aktywnością aminotransferaz w surowicy krwi o niewyjaśnionej etiologii. Nie stosować jednocześnie z lekami obniżającymi stężenie cholesterolu i innymi lekami hipolipemizującymi. W czasie stosowania produktu nie należy spożywać soku grejpfrutowego.

Ważne wskazówki

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Suplement diety powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25 stopni Celsjusza), w suchym miejscu.

Przed rozpoczęciem przyjmowania produktu LipiForma plus konieczna jest konsultacja lekarska i określenie stężenia

cholesterolu we krwi. Należy również skonsultować się z lekarzem w przypadku stosowania długotrwale jakichkolwiek leków.

Z uwagi na zawartość barwników produkt może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.

Nie należy stosować u kobiet w ciąży oraz karmiących piersią.

Producent

Apotex Polska Sp. z o.o.
ul. Ostrobramska 95
04-118 Warszawa

Dystrybutor

Apotex nederland B.V.
Archimedesweg 2
2333 CN Leiden
Holandia