Olimp Arthroblock Forte – 60kapsulek

OLIMP Arthroblock Forte 60 kapsulek

Opis produktu

Olimp Arthroblock Forte to suplement diety zawierający kompleks składników, takich jak imbir i ekstrakt z Boswelia serrata, które korzystnie wpływają na funkcjonowanie stawow. W skład kompleksu wchodzi również glukozamina i witamina C, która pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania chrząstki i kości oraz mangan, który przyczynia się do utrzymania zdrowych kości oraz prawidłowego tworzenia tkanek łącznych.

Zastosowanie

Suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie

1 kapsułka 1-2 razy dziennie lub inaczej po konsultacji z lekarzem. Preparat zaleca się stosować przez 2-3 miesiące i w razie potrzeby ponownie po 1-2 miesiącach przerwy.

Składniki

Siarczan glukozaminy 2KCl (ze skorupiaków), siarczan chondroityny, ekstrakt Boswellia serrata, ekstrakt imbiru

(Zingiber officinale L.), kwas L-askorbinowy (witamina C), hialuronian sodu, diglicynian manganu (chelat aminokwasowy manganu Albion), substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna, substancja przeciwzbrylająca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych, kapsułka (żelatyna – składnik otoczki, barwnik: E171).

1 kapsułka zawiera: siarczan glukozaminy 2KCl 500mg, w tym siarczan glukozaminy 375mg; siarczan chondroityny 100mg; kwas hialuronowy 25mg; ekstrakt Boswellia serrata (60% kwasu bosweliowego) 50mg; ekstrakt z imbiru (5% gingeroli) 50mg, witamina C 30mg (37,5%)*, mangan (z chelatu aminokwasowego Albinion) 1mg (50%)*.

2 kapsułki zawierają: siarczan glukozaminy 2KCl 1000mg, w tym siarczan glukozaminy 750mg; siarczan chondroityny 200mg; kwas hialuronowy 50mg; ekstrakt Boswellia serrata (60% kwasu bosweliowego) 100mg; ekstrakt z imbiru (5% gingeroli) 100mg, witamina C 60mg (75%)*, mangan (z chelatu aminokwasowego Albinion) 2mg (100%)*.

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia.

Ostrzeżenia

Nie stosować jeśli występuje nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. W przypadku cukrzycy, w okresie ciąży i karmienia piersią, dzieci i młodzieży, osób z upośledzoną tolerancją glukozy, ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego oraz w przypadku stosowania leków przeciwzakrzepowych, stosowanie preparatu należy skonsultować z lekarzem.

Ważne wskazówki

Nie należy przekraczać dziennej zalecanej porcji do spożycia. Zrównoważona i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia są

podstawą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Preparat zawiera składniki pochodzące ze skorupiaków.