

Orsalit smak malinowy – 10saszetek

Opis produktu

Orsalit o smaku malinowym to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego w postaci proszku do sporządzania doustnego płynu nawadniającego (DPN), o zmniejszonej osmolarności i zredukowanej zawartości sodu, zgodnie z zaleceniami Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN). Jest odpowiedni do stosowania u dzieci od 6. miesiąca życia i osób dorosłych w sytuacjach, w których występuje ryzyko odwodnienia organizmu i zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej (np. wymioty, biegunka). Skutecznie uzupełnia płyny i składniki mineralne, dzięki wykorzystaniu efektywnego mechanizmu wspólnego wchłaniania wody, sodu i glukozy. Może być stosowany u chorych na cukrzycę (konieczna jest wówczas kontrola poziomu cukru we krwi). W opakowaniu, wraz z saszetkami z proszkiem, znajduje się miarka, służąca do odmierzania ilości płynu, oraz słomka.

Zastosowanie

Do postępowania dietetycznego w stanach odwodnienia organizmu, szczególnie podczas biegunki lub wymiotów oraz w sytuacjach, w których występuje ryzyko odwodnienia. Do stosowania od 6. miesiąca życia.

Zalecane spożycie

Dawkowanie zależne jest od stopnia odwodnienia i zaleceń lekarza. Ilość, dobową dawkę oraz czas stosowania preparatu Orsalit, które wpływają na uzyskanie efektu zdrowotnego, są zależne od wieku, masy ciała i fazy nawodnienia.

- Zwykle zaleca się podawać 50-100ml doustnego płynu nawadniającego na kg masy ciała w ciągu pierwszych 4 godzin oraz, po każdym wymiotach czy biegunkowym stolcu, dodatkowo 5-10ml na kg masy ciała. Na dalszym etapie nawadniania zaleca się podawać 5-10ml doustnego płynu nawadniającego na kg masy ciała po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach.

Sposób użycia

Przystępując do przygotowania płynu, przed otwarciem saszetki należy nią energicznie wstrząsnąć. Zawartość jednej saszetki wymieszać z 200ml przegotowanej, ciepłej wody. Do odmierzenia odpowiedniej ilości wody należy wykorzystać miarkę załączoną do opakowania. Przed podaniem schłodzić. Nie dosładzać. Płyn można podawać przez słomkę. W przypadku wymiotów podawać często małymi porcjami (np. łyżeczką).

Składniki

Glukoza jednowodna, cytrynian sodu, chlorek sodu, chlorek potasu, aromat malinowy.

100g produktu zawiera:

- wartość energetyczna 1586kJ/373kcal;
- tłuszcz 0g (w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0g),

węglowodany 93,30g (w tym: cukry (glukoza) 70,03g);
białko 0g, sól 7,23g,

- cytryniany 7,84g, chlorki 7,34g, sól 5,71g, potas 3,25g.

100ml produktu gotowego do spożycia zawiera:

- wartość energetyczna 38kJ/9kcal;
- tłuszcz 0g (w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0g),
węglowodany 2,26g (w tym: cukry (glukoza) 1,62g); białko
0g, sól 0,18g,
- cytryniany 0,19g, chlorki 0,18g, sól 0,14g, potas 0,08g.

Osmolarność roztworu: 230 mOsm/l.

Przeciwwskazania

- Niedrożność jelit.
- Wstrząs hemodynamiczny.

Ważne wskazówki

- Produkt przyjmowany pod nadzorem lekarza.
- Nie powinien być stosowany u osób, u których nie występuje ryzyko odwodnienia organizmu.
- Może być spożywany przez diabetyków, konieczna jest jednak kontrola poziomu cukru we krwi.
- Produkt bezglutenowy.
- Zawiera cukier.
- Zawiera aromat. Nie zawiera owoców.
- Nie zawiera białka mleka i laktozy.
- Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia.
- Brak sypkości proszku w saszetce nie wpływa na jakość produktu.

- Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, poza zasięgiem małych dzieci.

Zawartość netto

48,7g (10 saszetek po 4,87g)

Dodatkowe informacje

U niemowląt poniżej 6. miesiąca życia oraz u dzieci skłonnych do alergii należy stosować Orsalit o neutralnym smaku (bez dodatków smakowych).

Producent

Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna
Al. Sosnowa 8
30-224 Kraków