Orsalit smak bananowy 10 saszetek

Opis

Orsalit o smaku bananowym jest dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w stanach odwodnienia organizmu, szczególnie podczas biegunki lub wymiotów oraz w sytuacjach, w których występuje ryzyko odwodnienia. Uzupełnia płyny i składniki mineralne w przypadku zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej. ORSALIT jest doustnym płynem nawadniającym o zmniejszonej osmolarności i zredukowanej zawartości sodu.

Zastosowanie

Do postępowania dietetycznego w stanach odwodnienia organizmu, szczególnie podczas biegunki lub wymiotów oraz w sytuacjach, w których występuje ryzyko odwodnienia. Przeznaczony dla dzieci od 6. miesiąca życia.

Zalecane spożycie

Zwykle zaleca się podawać 50-100ml doustnego płynu nawadniającego na kg masy ciała w ciągu pierwszych 4 godzin oraz dodatkowo 5-10ml na kg masy ciała po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach. Na dalszym etapie nawadniania zaleca się podawać 5-10ml doustnego płynu nawadniającego na kg masy ciała po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach.

Sposób użycia

Przed otwarciem wstrząsnąć saszetką. Zawartość jednej saszetki

rozpuścić w 200ml ciepłej, przegotowanej wody. Do odmierzenia odpowiedniej ilości wody służy załączona do opakowania miarka. Płynu nie należy dosładzać. Można podawać przez rurkę. Przed podaniem schłodzić. W przypadku wymiotów płyn podawać często małymi porcjami (łyżeczką).

Składniki

Glukoza jednowodna, cytrynian sodu, chlorek sodu, chlorek potasu, aromat bananowy.

- 100g produktu zawiera:

– wartość energetyczna 1586kJ/373kcal;
– węglowodany 93,30g w tym: cukry (glukoza) 70,03g; sól 7,23g; cytryniany: 7,84g; chlorki 7,34g; sód 5,71g; potas 3,25g.

- 100ml produktu gotowego do spożycia zawiera:

– wartość energetyczna 38kJ/9kcal;
– węglowodany 2,26g w tym: cukry (glukoza) 1,62g; sól 0,18g; cytrynian 0,19g; chlorki 0,18g; sód 0,14g; potas 0,08g.

- Osmolarność roztworu: 230 mOsm/l.

Przeciwwskazania

- Nie należy stosować u osób, u których występuje niedrożność jelit lub wstrząs hemodynamiczny.
- Produkt nie powinien być stosowany u osób, u których nie występuje ryzyko odwodnienia organizmu.

Ważne wskazówki

- Zawiera cukier.
- Nie zawiera owoców, białka mleka i laktozy.
- Produkt bezglutenowy.

- Produkt przyjmowany pod nadzorem lekarza.
- Nie stanowi wyłącznego źródła pożywienia.
- Nie stosować pozajelitowo.
- Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia.
- Produkt może być spożywany przez diabetyków, konieczna jest jednak kontrola poziomu cukru we krwi.
- Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Zawartość netto

48,4g (10 saszetek po 4,84g).