

Sachol Dental Gel przeciwzapalne działanie przeciwbólowe i dezynfekujące – 10g

Sachol Dental Gel przeciwzapalne działanie przeciwbólowe i dezynfekujące – 10g

Wskazania:

Do stosowania miejscowego na błonę śluzową jamy ustnej jako terapia wspomagająca w leczeniu chorób przyzębia, opryszczkowego zapalenia błony śluzowej jamy ustnej lub innych schorzeń błony śluzowej z odczynem zapalnym, bolesnych nadżerek i owrzodzeń oraz w leczeniu przewlekłych nawracających pleśniawek, pleśniawek wrzodziejących Sutton, regularnych nawracająca opryszczka, nadżerkowa postać liszaja Wilsona, gruczołowe zapalenie warg, rumień wielopostaciowy z wysiękiem jamy ustnej.

Może być stosowany w stanach zapalnych błon śluzowych u osób noszących protezy, stanach zapalnych alergicznych, jako terapia wspomagająca w leczeniu zespołu Stevensa-Johnsona oraz miejscowe leczenie zmian wywołanych promieniowaniem w radioterapii nowotworów.

Akcja:

Preparat złożony do podawania miejscowego w jamie ustnej zawierający niesteroidowy lek przeciwzapalny o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym (salicylan choliny) oraz czwartorzędową pochodną amoniową o działaniu bakteriobójczym Gram (+) i Gram (-).

Kompozycja:

87,1 mg salicylanu choliny

1,5 mg hydroksybenzoesanu metylu

Hydroksybenzoesan propylu 0,8 mg do 1 g żelu

Przeciwwskazania :

Uczulony na składniki, w tym salicylany .

Dawkowanie:

W chorobach błony śluzowej jamy ustnej: w formie okładów i delikatnego wcierania niewielkiej ilości żelu 2-3 razy

dziennie przez kilka minut. W chorobach przyzębia z zapaleniem Żel wprowadzany jest do kieszonek, stosowany w formie okładów lub delikatnego wcierania w stan zapalny dziąseł, zwykle 1-2 razy dziennie.

Pojemność: 10g