

Sinupret Extract ból gardła przeziębienie i grypa – 20 tabletek drażowanych

Opis produktu

Sinupret to roślinny lek skutecznie działający na objawy zapalenia zatok przynosowych. Lek ma czterokrotnie zwiększone stężenie substancji pochodzenia naturalnego wykorzystywanych w procesie produkcji w porównaniu do regularnego leku Sinupret. Preparat leczniczy skutecznie zwalcza przyczynę zapalenia zatok przynosowych dzięki połączeniu pięciu składników roślinnych: korzenia goryczki, ziela werbeny, kwiatu czarnego bzu, ziela szczawiu oraz kwiatu pierwiosnka.

Wskazania

Sinupret extract jest wskazany do stosowania u dorosłych w leczeniu:

- ostrych niepowikłanych stanów zapalnych zatok przynosowych,
- ostrego niepowikłanego zapalenia błony śluzowej nosa.

Skład

1 tabletkę drażowaną zawiera:

- składniki aktywne: 160,00mg natywnego suchego wyciągu (3-6:1) złożonego z korzenia goryczki (*Gentiana lutea* L.), kwiatu pierwiosnka (*Primula veris* L.), ziela szczawiu (*Rumex crispus* L.), kwiatu bzu czarnego

- (Sambucus nigra L.), ziela werbeny (Verbena officinalis L.) (1:3:3:3:3), pierwszy ekstrahent: etanol 51% (m/m)
- substancje pomocnicze: sacharoza, talk, węglan wapnia (E 170); celuloza mikrokryształiczna; maltodekstryna; celuloza, proszek; hypromeloza; dekstryna; guma arabska suszona rozpyłowo; krzemionka hydrofobowa, koloidalna; krzemionka koloidalna bezwodna; dwutlenek tytanu (E 171); glukoza ciekła; stearynian magnezu [roślinny]; kwas stearynowy; chlorofilina 25%, proszek (zawiera m.in. kompleks miedziowy chlorofiliny E 141); lak aluminiowy indygotyny (zawiera m.in. indygotynę E 132); воск karnauba; ryboflawina (E 101).

Działanie

Rozrzedza zaległą wydzielinę i zmniejsza obrzęk błon śluzowych górnych dróg oddechowych.

Dawkowanie

- **Dorośli:** przyjmują 1 tabletkę drażowaną 3 razy dziennie – rano, w południe i wieczorem (maksymalnie do 3 tabletek drażowanych na dobę).
- Tabletkę należy połykać, popijając płynem np. szklanka wody, bez rozgryzania i żucia.

Przeciwwskazania

- Uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Choroba wrzodowa

- Karmienie piersią
- Ciąża

Przechowywanie

- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30 stopni Celsjusza
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze
- Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca

Działania niepożądane

W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych wymienionych poniżej lub innych niewymienionych w ulotce należy skontaktować się z lekarzem.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 10 osób):

- Zaburzenia żołądka:
 - nudności,
 - wzdęcia,
 - biegunka,
 - suchość w ustach,
 - ból brzucha.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 100 osób):

- Miejscowe reakcje nadwrażliwości:
 - wysypka,
 - zaczerwienienie skóry,

- swędzenie skóry lub oczu,
- Zawroty głowy.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych);

- Ciężkie reakcje alergiczne:
 - obrzęk warg, języka i gardła, i/lub krtani ze zwężeniem dróg oddechowych,
 - zadyszka,
 - obrzęk twarzy.

Interakcje

- Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji. Z tego powodu nie można wykluczyć, że działanie innych produktów leczniczych może ulec wzmocnieniu lub osłabieniu.
- Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 7-14 dni, ulegną pogorszeniu lub nawracają okresowo i/lub jeśli u pacjenta występuje:
 - gorączka,
 - krwotok z nosa,
 - silny ból,
 - ropna wydzielina z nosa,
 - osłabienie wzroku,

- asymetria śródtwarzy, oczu, lub drętwienie twarzy.
- W przypadku stwierdzonego zapalenia żołądka i u pacjentów z wrażliwym żołądkiem należy zachować szczególną ostrożność podczas przyjmowania tego leku.
- Należy przyjmować Sinupret extract po posiłkach, popijając szklanką wody.
- Stosowanie produktu leczniczego u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat nie jest zalecane ze względu na brak wystarczających danych.
- Sinupret extract może wywierać niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn u pacjentów, u których wystąpią działania niepożądanego w postaci zawrotów głowy.
- Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed zażyciem Sinupret extract.
- Jedna tabletka drażowana zawiera średnio 0,3 g łatwo przyswajalnych węglowodanów.

Podmiot odpowiedzialny

Bionorica Polska Sp z o.o.
ul. Leszno 14
01 – 192 Warszawa

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.