Verdin Complexx 30 tabletek

Opis

Verdin Complexx zawiera składniki wspierające prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego oraz wspomagające procesy detoksykacji organizmu. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

Składniki

Substancja wiążąca: celuloza mikrokrystaliczna, żel celulozowy; sproszkowane liście rozmarynu i wyciąg z liści rozmarynu (*Rosmarinus officinalis*); sproszkowane liście karczocha i wyciąg z liści karczocha (*Cynara scolymus*); substancja wypełniająca: fosforan triwapniowy; substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; mentol; stabilizator: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana; Cavacurmin®- wyciąg z kłączy ostryżu długiego (*Curcuma longa*) z gamma-cyklodekstryną standaryzowany na 15% kurkuminoidów; substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; nośnik: dwutlenek krzemu; substancja glazurująca: celuloza mikrokrystaliczna, żel celulozowy; olejek mięty pieprzowej (*Mentha piperita*); substancje glazurujące: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, kwas stearynowy; barwnik: kompleksy miedziowe chlorofilin.

Składniki	1 tabletka	2 tabletki	3 tabletki	4 tabletki
Wyciąg i liście rozmarynu (Rosmarinus officinalis), w tym:	125 mg	250 mg	375 mg	500 mg

kwas rozmarynowy	6,25 mg	12,5 mg	18,75 mg	25 mg
Wyciąg z liści karczocha (Cynara scolymus), w tym:	100 mg	200 mg	300 mg	400 mg
cynaryna	5 mg	10 mg	15 mg	20 mg
Wyciąg z kłączy ostryżu długiego (Curcuma longa), w tym:	9 mg	18 mg	27 mg	36 mg
kurkuminoidy	1,35 mg	2,7 mg	4,05 mg	5,4 mg

Właściwości składników

- Kwas rozmarynowy wspiera proces trawienia, ułatwia przepływ soków trawiennych i sprzyja prawidłowej pracy jelit. Dodatkowo działa stymulująco i wzmacniająco na układ nerwowy.
- Ekstrakt z liści karczocha korzystnie wpływa na trawienie, wspomaga metabolizm tłuszczów oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji wątroby.

Zalecane dzienne spożycie

Osoby dorosłe od 1 do 4 tabletek na dobę, przed lub po jedzeniu.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

- Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
- Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
- Suplement diety jest środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety. Suplement diety nie

ma właściwości leczniczych.

- Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik suplementu.

Stosowanie preparatu Verdin jest przeciwwskazane w przypadku:

- niedrożności jelit, wstrząsu hemodynamicznego.
- Chorzy leczeni z powodu nadciśnienia tętniczego (spironolaktonem lub inhibitorami ACE) powinni zachować ostrożność.
- Chorzy na cukrzycę powinni zachować ostrożność.
- Nie jest wskazany do stosowania przez kobiety w czasie ciąży oraz w okresie laktacji.